LA ELECCIÓN DE LOS
PROFESIONALES

CONEXTUBE

Portafolio de soluciones


L26041-EN VIGENCIA DESDE 7/9/2026 - REEMPLAZA A LA LISTA 26031

Industria Argentina de primer nivel,
Calidad de exportación.



Más información sobre
Productos CONEXTUBE
Escanear QR

PRODUCTOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGURAS



Índice

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA | INSTALACIONES RESIDENCIALES | GRANDES SUPERFICIES | INSTALACIONES INDUSTRIALES

Gabinetes DIN

	Página
• **LUXURY** *(IP41)*	6
• **LUXURY Black** *(IP41)*	6
• **LUXURY MAX** *(IP66)*	7
• **BOMBÉ** *(IP41)*	8
• **CONEXDIN** *(Tablero Pilar) (IP55)*	8
• **ARGENPOL DIN** *(IP65)*	8

Materiales de Instalación

	Página
• **Caño PVC Semipesado**	16
• **Caño PVC Extrapesado** *(nuevo producto)*	16
• **Accesorios Caño PVC**	16
• **Grampas para Caños**	17
• **Resortes para Curvado en Frio**	17
• **Cajas plásticas** *de Embutir*	17
• **Cajas plásticas** *de Sobreponer / Aplicar*	18
• **Caños Corrugados**	18

Medición Colectiva

	Página
• **EDENOR**	31
• **EDESUR**	32
• **OTRAS DISTRIBUIDORAS**	33
• **EDELAP, SECHEEP, ECSAPEM, DPEC, EPE**	34
• **EPEC**	34
• **EDEMSA**	35
• **OCEBA, EDEN, EDES, EDEA, DESA**	35
• **EDESE**	36
• **EDESAL, ENERSA**	37
• **EMSA, CALF**	38

Componentes de BT

	Página
• **Termomagnéticas** *(3, 4.5, 6kA)*	58
• **Diferenciales AC, A** *(Superinmunizados)*	60
• **Guardamotores**	62

Fichas y Tomas Industriales

	Página
• **Fichas Móviles** *(de Embutir)*	65
• **Fichas de Superficie 90°**	66
• **Tomas Móviles** *(Prolongación)*	66
• **Tomas de Embutir**	66
• **Tomas de Embutir (***Superficie 90°)*	67
• **Tomas Uso General**	68
• **Interruptores con Bloqueo Mecánico**	68

Tableros para Obra e Industria

	Página
• **Tableros de Obra (Conextab)**	70
• **Tableros Ciegos / Calados**	73
• **Tableros para Corrección de Factor de Potencia**	74

Cajas y Gabinetes

	Página
• **ARGENPOL** *(IP65)*	10
• **ARGENPOL MAX** *(IP65)*	11
• **Gabinetes TMD** *(CCTV)*	11
• **CONEXPOL** *(IP65)*	12
• **CONEXBOX** *(Caja Estanca)*	13
• **TABLEPOL** *(IP65) con Bisagra*	14
• **Visor DIN** *(IP67)*	14

Distribución Energía

	Página
• **Buzones de Distribución Subterránea**	20
• **Terminales** *(Bimetálicos Y Metálicos con Tornillo Fusible)*	21
• **Uniones con Tornillo Fusiblle**	21
• **Seccionadores**	21
• **Bases e Interceptores**	21
• **Fusibles NH** *(T00-01-02-03)*	22
• **Puentes Cuchillas**	22
• **Cajas para Medidor**	23
• **Puesta a Tierra**	25
• **Cajas de Toma Primaria** *(T1-T2-T3)*	27
• **Medición y Toma Indirecta**	28
• **Cajas de Distribución Aérea**	29
• **Provisorios de Obra**	29

Sistema CONEXFLEX

	Página
• **Cajas Múltiples Tipo X y Tipo L** *(Aluminio Inyectado)*	42
• **Cajas para Bastidor** *(Aluminio Inyectado)*	43
• **Cajas de Paso Cuadradas**	43
• **Caño Eléctrico Liviano**	43
• **Cajas de Paso Redondas**	44
• **Accesorios para Grado IP 54**	44
• **Conectores Cortos, Largos, Empalmes y Uniones**	45
• **Codos con Registro, Curvas 90° y 45°**	46
• **Boquillas y Reducciones**	47
• **Abrazaderas y Grampas**	48
• **CAP** *(Aluminio Inyectado con Pintura)*	49
• **HSA** *(Aluminio Fundido)*, **Conexpiso** *(Tapa de Aluminio)*	49
• **Prensacables Metálicos**	50
• **Caños Metálicos Flexibles**	51
• **Conectores**	51
• **Tuercas** *(BSC/BSP)*	53
• **Prensacables Poliamida** *(BSC-BSP-PG)*	55
• **Prensacables Poliamida** *(Métrica-NPT-PG)*	56

Mando y Señalización

	Página
• **Pulsadores**	74
• **Selectoras Luminosas**	75
• **Pilotos Luminosos**	76

SOMOS UNA EMPRESA ARGENTINA, DE CAPITAL LOCAL NACIDA EN 1979. CONTAMOS CON UN EQUIPO DE INGENIERÍA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO, DESARROLLO Y FABRICACION DE **PRODUCTOS PARA INSTALACIONES SEGURAS.**

TODOS NUESTROS PROCESOS Y PRODUCTOS ESTÁN CERTIFICADOS EN CONFORMIDAD CON LAS **NORMAS ISO 9001:2015, IRAM E IEC,** PARA ARGENTINA Y EL MUNDO. **CONTAMOS CON 45.000M2** DE INSTALACIONES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y LOGÍSTICAS INTEGRADAS, **PARA ABASTECER A NUESTRO PAÍS Y MAS DE 15 PAÍSES** DE LA REGIÓN.

EN LA ACTUALIDAD **CONEXTUBE, PCE** DE AUSTRIA **Y TRAMONTINA ELETRIK** DE BRASIL, LÍDERES GLOBALES EN MATERIALES ELÉCTRICOS, HEMOS UNIDO NUESTRAS FUERZAS CON EL OBJETIVO CLARO DE POTENCIARNOS REGIONALMENTE. NUESTRAS VISIONES NOS LLEVAN A BRINDAR JUNTOS **SOLUCIONES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARAS, CIVILES E INDUSTRIALES DE PRIMER NIVEL**

Las presentes condiciones son de aplicación a todos los pedidos que se reciban y, en general, para todas las ventas que realiza CONEXTUBE S.A.

1 • LISTA DE PRECIOS
Lista de precios expresada en monedas pesos (ARS) y dólar estadounidense (USD). TC a tomar para operaciones en Lista en Dólares cotizacion Banco Nación Dólar Billete.

2 • MONTOS MÍNIMOS
Para poder garantizar una operación logística y comercial, el monto de pedido mínimo serán de $ 850.000 + IVA.

3 • HORARIO PARA RETIRO DE FÁBRICA (previamente acordado telefónicamente)
De 12:00 a 16:00 Hs. (Únicamente).

4 • ENVIOS
Los envios que superen los $ 850.000 + IVA, netos de bonificaciones serán entregados por CONEXTUBE S.A. en las siguientes condiciones:
• Zona Capital Federal y Gran Buenos Aires:
Sobre camión, en el domicilio que designe el comprador.
• Interior del país:
Sobre camión, en empresa de transporte designada por el comprador, localizada en Cap. Fed. O GBA.

5 • RECLAMOS
A) Durante la preparación de los pedidos se realiza una doble verificación de las cantidades y productos, controlándose, además, el peso de los bultos y el estado del embalaje final.
B) En caso de discrepancia, la misma deberá ser comunicada inmediatamente.

6 • DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS
A) Para proceder a la devolución de los productos deberá contactarse con el departamento de ventas para explicar las razones de la devolución, de lo contrario no serán aceptadas.
Nota: Se recibirá los productos (únicamente) con remito.
B) En caso de que la devolución resulte de razones ajenas a CONEXTUBE S.A. se realizará una depreciación del 15%, a fin de compensar los gastos administrativos, control de calidad y de manipulación en los que deberemos incurrir.
C) Si los productos no se encuentran en perfectas condiciones, serán deducidos los gastos en los que debamos incurrir para subsanar las roturas o daños que ellas tengan.
D) Para la acreditación se tomará el precio con el que los productos fueron facturados.
E) No serán aceptadas bajo ningún concepto devoluciones de productos que:
• Sean de fabricación especial o de fabricación bajo pedido.
• No cuenten con autorización previa de la Gerencia comercial para su ingreso a nuestro depósito.
• No lleguen a nuestra planta con los gastos de transportes ya pagos.
• Hayan sido facturados con mas de 30 días de antigüedad a la fecha de devolución.

7 • LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
A) La responsabilidad de CONEXTUBE S.A. por cualquier reclamo derivado de un producto por ella fabricado, tendrá como límite el precio abonado por el producto motivo del reclamo.
B) La responsabilidad civil de nuestros productos caduca una vez transcurrido 1 (uno) año de realizado el suministro.

8 • DESCUENTOS FINANCIEROS
Para aplicarse los descuentos financieros deberán comunicarlo previamente al departamento de Cobranzas, a: *cobranzas@conextube.com.*
El pronto pago será de 6% mediante transferencia o depósito bancario dentro de los 2 dias hábiles fecha factura.

9 • FORMA DE PAGO - ENVIO DE FACTURAS
Los plazos de pago se ajustan a 15 días de fecha de factura. Realizando la entrega de los Echeqs dentro de los 5 días hábiles posteriores a la emisión del comprobante.
Las cuentas corrientes que tengan plazos vencidos, y no tenga acuerdo de pago establecido serán actualizados los importes de los productos según la nueva lista vigente 26041.

Las facturas serán enviadas en todos los casos por correo electrónico. Es responsabilidad del cliente informar y mantener actualizada su dirección de email para recibir sus facturas.

LAS CONDICIONES DE VENTA, PRECIO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS PODRÁN MODIFICARSE SIN PREVIO AVISO.

Gabinetes DIN

CENTRALES DE DISTRIBUCIÓN

Centrales de distribución modular diseñadas para ofrecer soluciones seguras y eficientes en la distribución eléctrica tanto en entornos industriales como comerciales. Su estructura facilita el montaje de aparatos sobre riel DIN, garantizando un estándar superior de protección, orden y confiabilidad en la instalación.

Línea LUXURY

>> *Centrales aislantes DIN IP41*

CENTRAL DIN LUXURY - EMBUTIR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POLOS	DIMENSIONES	EMB
46010412	Central DIN Luxury de embutir	4 polos	196x148x101	20
46010812	Central DIN Luxury de embutir	8 polos	175x220x104	20
46011212	Central DIN Luxury de embutir	12 polos	180x292x105	15
46011812	Central DIN Luxury de embutir	18 polos	216x392x109	10
46012412	Central DIN Luxury de embutir	24 polos	400x312x105	6
46013612	Central DIN Luxury de embutir	36 polos	400x420x109	4
46015412	Central DIN Luxury de embutir	54 polos	582x420x109	3



CENTRAL DIN LUXURY - SOBREPONER

46010422	Central DIN Luxury Sobreponer	4 polos	196x148x101	20
46010822	Central DIN Luxury Sobreponer	8 polos	175x220x104	20
46011222	Central DIN Luxury Sobreponer	12 polos	180x292x105	15
46011822	Central DIN Luxury Sobreponer	18 polos	216x392x109	10
46012422	Central DIN Luxury Sobreponer	24 polos	400x312x105	6
46013622	Central DIN Luxury Sobreponer	36 polos	400x420x109	4
46015422	Central Luxury DIN Sobreponer	54 polos	582x420x109	3



CENTRAL DIN LUXURY BLACK - EMBUTIR

46010413	Central DIN Luxury Black de embutir	4 polos	196 x 148 x 101	20
46010813	Central DIN Luxury Black de embutir	8 polos	175 x 220 x 104	20
46011213	Central DIN Luxury Black de embutir	12 polos	180 x 292 x 105	15
46013613	Central DIN Luxury Black de embutir	36 polos	400 x 420 x 109	4
46015413	Central DIN Luxury Black de embutir	54 polos	582 x 420 x 109	3



LA DIFERENCIA ESTÁ EN LOS DETALLES





Accesorios línea LUXURY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
49008150	Repuesto tapa ciega p/módulo	-	50
46201000	Sistema de fijación a Durlock	-	10
46201010	Brida de acople para 24, 36 Y 54	-	10
46201020	Llave triangular	-	1
49008151	Barra puesta a tierra / neutro 8 polos	-	10
49008152	Barra puesta a tierra / neutro 12 polos	-	5
49008153	Barra puesta a tierra / neutro 18 polos	-	5
68001450	Bornera para neutro 10 posiciones	143x40x20	1



LA MAYOR PROTECCIÓN
DEL MERCADO - **IP 66**



Línea LUXURY MAX

>> *Centrales aislantes DIN IP 66*

PUERTA FUME - SOBREPONER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POLOS	DIMENSIONES	EMB
46010432	Luxury MAX 4 Modulos	4 polos	122x162x101	20
46010832	Luxury MAX 8 Modulos	8 polos	176x162x108	20
46011232	Luxury MAX 12 Modulos	12 polos	272x162x101	15
46011832	Luxury MAX 18 Modulos	18 polos	378x160x116	10
46012432	Luxury MAX 24 Modulos	24 polos	272x300x116	6
46013632	Luxury MAX 36 Modulos	36 polos	272x440x116	1




Certificadas según Norma IEC 60670.

Modulares y acoplables

Gran Resistencia a los Impactos.

Base simétrica reversible

Gran Resistencia a los Agentes Químicos y atmosféricos.



Polímeros de Ingeniería de Alto Rendimiento.

Alta Resistencia a los Rayos UV.

Con tapones cubre tornillo.

Grado de Protección IP66.

Tornillos metalicos anticorrosivos.

Línea BOMBE

>> Centrales de distribición modular DIN IP41

PUERTA FUME - EMBUTIR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POLOS	DIMENSIONES	EMB
45000036	Central DIN Bombé embutir	4 polos	172x132x61	50
45000040	Central DIN Bombé embutir	8 polos	172x203x61	30
45000044	Central DIN Bombé embutir	12 polos	172x272x61	20
45000074	Central DIN Bombé embutir	24 polos	344x272x61	10
45000084	Central DIN Bombé embutir	36 polos	516x272x61	6



PUERTA FUME - SOBREPONER

45003036	Central DIN Bombé Sobreponer	4 polos	172x132x106	45
45003040	Central DIN Bombé Sobreponer	8 polos	172x203x106	30
45003044	Central DIN Bombé Sobreponer	12 polos	172x272x106	20



Cubrebornes - SOBREPONER

SIN PUERTA - IP 23

46010200	Caja cubre bornes 2 polos	2 polos	143x51x61	96
46010400	Caja cubre bornes 4 polos	4 polos	143x87x61	60



CON PUERTA - IP 23

46011200	Central DIN cubreborne 2M c/visor	2 polos	51x143x89	70
46011400	Central DIN cubreborne 4M c/visor	4 polos	87x131x89	36



Línea CONEXDIN - TABLERO PILAR

>> Tablero principal para pilares con riel DIN - IP55

TABLERO PILAR - IP 55

44000044	Tablero Pilar DIN IP55	4 polos	122x162x101	20
44000055	Tablero Pilar DIN IP55	8 polos	176x162x108	10
44000066	Tablero Pilar DIN IP55	12 polos	272x162x101	7



ARGENPOL DIN

>> Gabinete Multifunción IP65, equipado con Bastidor DIN desmontable.

TAPA OPACA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
48009522	42 x 42 T.O. c/Bastidor 38 DIN (2 x 19)	420x420x200	1
48009523	52 x 42 T.O. c/Bastidor 57 DIN (3 x 19)	520x420x200	1
48009524	64 x 52 T.O. c/Bastidor 72 DIN (3 x 24)	640x520x230	1
48009525	64 x 52 T.O. c/Bastidor 96 DIN (4 x 24)	640x520x230	1



TAPA TRANSPARENTE

48009532	42 x 42 T.T. c/Bastidor 38 DIN (2 x 19)	420x420x200	1
48009533	52 x 42 T.T. c/Bastidor 57 DIN (3 x 19)	520x420x200	1
48009534	64 x 52 T.T. c/Bastidor 72 DIN (3 x 24)	640x520x230	1
48009535	64 x 52 T.T. c/Bastidor 96 DIN (4 x 24)	640x520x230	1



CONEXTUBE

GABINETES DIN ARGENPOL



BASTIDOR DIN DESMONTABLE
BURLETE INYECTADO
IP65
HASTA 96 MODULOS DIN
GABINETES ACOPLABLES

INDUSTRIA ARGENTINA - CALIDAD DE EXPORTACIÓN

Cajas y Gabinetes Multifunción

INSTALACIONES SEGURAS SIEMPRE

Gama completa de envolventes aislantes multifunción desarrollados para brindar instalaciones seguras en todos los ámbitos (industrial, exteriores, grandes superficies, etc). Desde gabinetes con cierre centralizado hasta cajas estancas, esta familia asegura estanqueidad y resistencia contra agentes químicos y atmosféricos.

ARGENPOL

>> Gabinetes Multifunción IP 65 - uso industrial,

TAPA OPACA - IP 65

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
48008500	Gabinete Argenpol AGP 3227 T.O. 1P	320x270x150	1
48008521	Gabinete Argenpol AGP 4232 T.O. 3P	420x320x200	1
48008522	Gabinete Argenpol AGP 4242 T.O. 3P	420x420x200	1
48008523	Gabinete Argenpol AGP 5242 T.O. 3P	520x420x200	1
48008525	Gabinete Argenpol AGP 6452 T.O. 3P	640x520x230	1
48009537	Gabinete Argenpol WIFI 6452 T.O. 3P	640x520x300	1



TAPA TRANSPARENTE - IP 65

48008510	Gabinete Argenpol AGP 3227 T.T. - 1P.	320x270x150	1
48008531	Gabinete Argenpol AGP 4232 T.T. - 3P.	420x320x200	1
48008532	Gabinete Argenpol AGP 4242 T.T. - 3P.	420x420x200	1
48008533	Gabinete Argenpol AGP 5242 T.T. - 3P.	520x420x200	1
48008535	Gabinete Argenpol AGP 6452 T.T. - 3P.	640x520x230	1





5 MEDIDAS,
ACOPLABLES
MANTENIENDO EL IP,
CIERRE CENTRALIZADO
Y BURLETE INYECTADO,
ESTANQUEIDAD Y MÁXIMA
SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA.
APTO EXTERIOR.



>> Burlete inyectado



>> Burbuja de nivel



>> Cierre de 3 puntos



>> Doble aislacón

ARGENPOL MAX

>> *Con placa de montaje metálica incluida*

TAPA OPACA - IP 65

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
48008700	Argenpol AGP MAX 3227 T.O. -1P	320x270x150	1
48008701	Gabinete Argenpol AGP MAX 4232 T.O. -3P	420x320x200	1
48008702	Gabinete Argenpol AGP MAX 4242 T.O. -3P	420x420x200	1
48008703	Gabinete Argenpol AGP MAX 5242 T.O. -3P	520x420x200	1
48008704	Gabinete Argenpol AGP MAX 6452 T.O. -3P	640x520x230	1



TELECOMUNICACIONES, MONITOREO Y DATOS. CCTV

GABINETE TMD

>> *Con placa de montaje*
>> *Estante metálico regulable*
>> *Dispositivos de ventilación*
>> *Soportes para zunchado*






SOLUCIÓN COMPLETA PARA CCTV Y TELECOMUNICACIONES

Gabinetes TMD -CCTV-


GABINETES MULTIPROPÓSITO PARA TELECOMUNICACIONES, MONITOREO Y DATOS (TMD)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
43420001	Gab.TMD4242 Placa, estante y porta candado	420x420x200	1
43640001	Gab.TMD6452 Placa, estante y porta candado	640x520x230	1



ESTANTE REGULABLE


48469526	Estante regulable TMD4242 para gabinete TMD4242	1
48469527	Estante regulable TMD6452 para gabinete TMD6452	1



SOPORTES PARA ZUNCHADO A POSTE METALICOS

62495258	Soporte liviano fijación a poste TMD4242 GALV para gabinete TMD4242	1
62495259	Soporte liviano fijación a poste TMD4242 INOX para gabinete TMD4242	1
62495260	Soporte liviano fijación a poste TMD6452 GALV para gabinete TMD6452	1
62495262	Soporte liviano fijación a poste TMD6452 INOX para gabinete TMD6452	1
62495270	Soporte pesado fijación a poste TMD6452 GALV para gabinete TMD6452	1
62495272	Soporte pesado fijación a poste TMD6452 INOX para gabinete TMD6452	1





DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN

49008118	Dispositivo de Ventilación DV-100 (1)	1
49008158	Dispositivo de Ventilación DVE-8585 85x85mm (2)	1
49008110	Ventilación forzada con rejilla 230V IP65	1



Accesorios ARGENPOL


PLACAS DE MONTAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES	EMB
49008531	Gabinete Argenpol AGP 3227 T.O.	1P.	320x270x150	1
49008539	Gabinete Argenpol AGP 4232 T.O.	3P.	420x320x200	1
49008533	Gabinete Argenpol AGP 4242 T.O.	3P.	420x420x200	1
49008534	Gabinete Argenpol AGP 5242 T.O.	3P.	520x420x200	1
49008538	Gabinete Argenpol AGP 6452 T.O.	3P.	640x520x230	1




FIJACIONES Y ACOPLAMIENTO

48408007	Brida de Acople y Fijación para ARGENPOL	320x270x150	1



MANETA

48448004	Maneta de Apertura ARGENPOL	320x270x150	1



BASTIDORES DIN

49004802	Bastidor DIN de 38 módulos para AGP 4242	1
49004803	Bastidor DIN de 57 módulos para AGP 5242	1
49004805	Bastidor DIN de 72 módulos para AGP 6452	1
49004806	Bastidor DIN de 96 módulos para AGP 6452	1



Línea CONEXPOL

>> *Cajas Estancas Multipropósito - IP65*

TAPA OPACA - IP 65

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
40002714	Caja Conexpol 1313 T.O.	135x135x80	10
40002716	Caja Conexpol 1813 T.O.	180x135x130	6
40002718	Caja Conexpol 1818 T.O.	180x180x130	4
40012717	Caja Conexpol 2718 B T.O.	270x180x107	4
40012718	Caja Conexpol 2718 T.O.	270x180x171	2
40012727	Caja Conexpol 2727 T.O.	270x270x171	1
40012736	Caja Conexpol 3627 T.O.	270x360x171	1
40013636	Caja Conexpol 3636 T.O.	360x360x171	1
40015427	Caja Conexpol 5427 T.O.	540x270x171	1
40015436	Caja Conexpol 5436 T.O.	540x360x171	1





TAPA TRANSPARENTE - IP 65

40002715	Caja Conexpol 1813 T.T.	180x135x130	6
40002717	Caja Conexpol 1818 T.T.	180x180x130	4
40032717	Caja Conexpol 2718 B T.T.	270x180x107	4
40032718	Caja Conexpol 2718 T.T.	270x180x171	2
40032727	Caja Conexpol 2727 T.T.	270x270x171	1
40032736	Caja Conexpol 3627 T.T.	270x360x171	1
40033636	Caja Conexpol 3636 T.T.	360x360x171	1
40035427	Caja Conexpol 5427 T.T.	540x270x171	1
40035436	Caja Conexpol 5436 T.T.	540x360x171	1





Línea CONEXBOX

>> *Cajas de Paso Estancas - IP65*

CAJAS DE PASO CON PAREDES LISAS Y TAPA A PRESION - IP 44

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	EMB
45000000	Cajas de paso y derivación plásticas (E-774)	70x70x40	20
45000005	Cajas de paso y derivación plásticas (E-884)	80x80x40	20



CAJAS DE PASO CON PAREDES LISAS - IP65

45009961	Caja de paso y derivación plástica CONEXBOX	80x80x50	30
45009981	Caja de paso y derivación plástica CONEXBOX	100x100x50	24
45009982	Caja de paso y derivación plástica CONEXBOX	100x100x80	12
45009951	Caja de paso y derivación plástica CONEXBOX	120x80x50	20
45010001	Caja de paso y derivación plástica CONEXBOX	150x110x70	12
45010000	Caja de paso y derivación plástica CONEXBOX	150x150x80	15
45010021	Caja de paso y derivación plástica CONEXBOX	190x140x70	7
45010031	Caja de paso y derivación plástica CONEXBOX Cal. Inf.	200x200x80	10
45010041	Caja de paso y derivación plástica CONEXBOX Ciega	200x200x80	10
45010081	Caja de paso y derivación plástica CONEXBOX	240x190x90	8
45010082	Caja de paso y derivación plástica CONEXBOX	240x190x125	6
45010101	Caja de paso y derivación plástica CONEXBOX	300x220x120	4
45010111	Caja de paso y derivación plástica CONEXBOX	380x300x120	6







CAJAS ESTANCAS MULTIPROPÓSITO - **IP65**

Línea TABLEPOL

>> *Gabinetes Estancos Multipropósito con puerta abisagrada y placa de montaje*

TAPA OPACA - IP 65

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
41001002	Gabinete TABLEPOL 1813 T.O.	180x135x130	6
41001003	Gabinete TABLEPOL 1818 T.O.	180x180x130	4
40022717	Gabinete TABLEPOL 2718 T.O.	270x180x107	4
40022718	Gabinete TABLEPOL 2718 T.O.	270x180x171	2
40022727	Gabinete TABLEPOL 2727 T.O.	270x270x171	1
40022736	Gabinete TABLEPOL 3627 T.O.	270x360x171	1
40023636	Gabinete TABLEPOL 3636 T.O.	360x360x171	1
40025427	Gabinete TABLEPOL 5427 T.O.	540x270x171	1
40025436	Gabinete TABLEPOL 5436 T.O.	540x360x171	1






TAPA TRANSPARENTE - IP 65

41001001	Gabinete TABLEPOL 1813 T.T.	180x135x130	6
41001011	Gabinete TABLEPOL 1818 T.T.	180x180x130	4
40042717	Gabinete TABLEPOL 2718 T.T.	270x180x107	4
40042718	Gabinete TABLEPOL 2718 T.T.	270x180x171	2
40042727	Gabinete TABLEPOL 2727 T.T.	270x270x171	1
40042736	Gabinete TABLEPOL 3627 T.T.	270x360x171	1
40043636	Gabinete TABLEPOL 3636 T.T.	360x360x171	1
40045427	Gabinete TABLEPOL 5427 T.T.	540x270x171	1
40045436	Gabinete TABLEPOL 5436 T.T.	540x360x171	1





Accesorios CONEXPOL/TABLEPOL

BRIDAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
49008103	Brida de acoplamiento U-430	223x105	1


PLACAS METÁLICAS PARA CONEXPOL

49008001	PBM-1813 Placa Base Met. p/Conexpol 18x13	142x100x0,9	1
49008002	PBM-1818 Placa Base Met. p/Conexpol 18x18	142x142x0,9	1
49008004	PBM-2718 Placa Base Met. p/Conexpol 27x18	220x130x1,2	1
49008005	PBM-2727 Placa Base Met. p/Conexpol 27x27	220x220x1,2	1
49008006	PBM-3627 Placa Base Met. p/Conexpol 36x27	310x220x1,2	1
49008007	PBM-3636 Placa Base Met. p/Conexpol 36x36	310x310x1,2	1
49008008	PBM-5427 Placa Base Met. p/Conexpol 54x27	490x215x1,2	1
49008009	PBM-5436 Placa Base Met. p/Conexpol 54x36	490x305x1,2	1



Accesorios Uso General

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB
49008118	Dispositivo de ventilación DV-100	1
49008158	Dispositivo de ventilación DVE-8585 85x85mm	1
49008138	CONEXPLAN - Porta Plano	1
49008139	Ventana de maniobra 150x170 c/bisagra	1
49008141	Visor Fijo 150x170	1
49008145	Pasacable escalonado 14mm	1
49008146	Pasacable escalonado 21,5mm	1
49008147	Pasacable escalonado 32mm	1



Visor DIN IP67


*>> La solucion para transformar una caja de cualquier material en una central DIN **Sin Perder el IP.***
>> Visor fumé con cierre A presion.
>> Simple instalación tan solo calando el frente de la caja.
>> Tornillos de cierre para brindar una estanqueidad IP67.
>> Para instalar 4, 8 y 12 modulos DIN.

VISORES MODULARES DIN - IP 67

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB
49991104	Visor modular DIN a panel IP67 04 M DIN	12
49991108	Visor modular DIN a panel IP67 08 M DIN	6
49991112	Visor modular DIN a panel IP67 12 M DIN	5



REFERENCIA	DIMENSIONES EN MM									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
49991104	93	98	46	65	31	78	67	74	76	-
49991108	165	98	46	65	31	150	67	140	76	70
49991112	237	98	46	65	31	222	67	213	76	71



MANIJAS

49008163	Manija plástica reforzada NE L 14,4	50



SOPORTE PARA ZUNCHADO - CON TAPONES QUE GARANTIZAN LA ESTANQUEIDAD Y DOBLE AISLACIÓN

68000014	Conjunto Zunchado a poste grande - CONEXTAB	10
68000015	Conjunto Zunchado a poste chico - CONEXDIN	50



CONEXTUBE

SISTEMA LUXURY



SOLUCIÓN COMPLETA
PARA INSTALACIONES
ELÉCTRICAS RESIDENCIALES

INDUSTRIA ARGENTINA - CALIDAD DE EXPORTACIÓN

Caños y accesorios para instalaciones

CONJUNTO INTEGRAL DE ALTA RESISTENCIA

CAÑO RIGIDO SEMIPESADO X 3MTS - CLASIFICACIÓN 3321

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	EMB
80091252	Caño rígido CRMM16 doblado en frío	16	60mts
80091253	Caño rígido CRMM20 doblado en frío	20	60mts
80091254	Caño rígido CRMM22 doblado en frío	22	60mts
80091255	Caño rígido CRMM25 doblado en frío	25	60mts
80091256	Caño rígido CRMM32 doblado en frío	32	30mts
80091257	Caño rígido CRMM40 doblado en frío	40	18mts
80091258	Caño rígido CRMM50 doblado en frío	50	12mts



CAÑO RIGIDO EXTRAPESADO X 3MTS - CLASIFICACIÓN 4431

NUEVO PRODUCTO

80091414	Caño rígido CRMP16 doblado en frío EP	16	60mts
80091415	Caño rígido CRMP20 doblado en frío EP	20	60mts
80091416	Caño rígido CRMP22 doblado en frío EP	22	60mts
80091417	Caño rígido CRMP25 doblado en frío EP	25	60mts
80091418	Caño rígido CRMP32 doblado en frío EP	32	30mts
80091419	Caño rígido CRMP40 doblado en frío EP	40	18mts
80091420	Caño rígido CRMP50 doblado en frío EP	50	12mts



ESTIVA RECOMENDADA DE LOS CAÑOS RÍGIDOS CURVABLES EN FRÍO



>> ***Almacenamiento Horizontal:***

Superficie lisa y plana en su longitud (3m).

Máximo 5 paquetes.



>> ***Almacenamiento Vertical:***

No menos de 85° sobre una estructura firme.



>> *No almacenar en exposición directa a los rayos solares y ambientes con altas temperaturas.*

Asi se evita la deformación de los caños con el pasar del tiempo.

CURVA 90°

80091209	Curva CRS16 para caño plástico	16	250
80091210	Curva CRS20 para caño plástico	20	200
80091211	Curva CRS22 para caño plástico	22	150
80091212	Curva CRS25 para caño plástico	25	100
80091213	Curva CRS32 para caño plástico	32	50
80091214	Curva CRS40 para caño plástico	40	10
80091243	Curva CRS50 para caño plástico	50	10



UNIÓN

80091222	Unión GSU16 para caño plástico	16	200
80091223	Unión GSU20 para caño plástico	20	300
80091224	Unión GSU22 para caño plástico	22	300
80091225	Unión GSU25 para caño plástico	25	200
80091226	Unión GSU32 para caño plástico	32	40
80091227	Unión GSU40 para caño plástico	40	50
80091228	Unión GSU50 para caño plástico	50	30



CONECTOR PARA CAJA

80091215	Conector CCI16 para caño plástico	16	500
80091216	Conector CCI20 para caño plástico	20	500
80091217	Conector CCI22 para caño plástico	22	500
80091218	Conector CCI25 para caño plástico	25	250
80091219	Conector CCI32 para caño plástico	32	200
80091220	Conector CCI40 para caño plástico	40	100
80091221	Conector CCI50 para caño plástico	50	50



GRAMPA ABIERTA EN U

80091229	Grampa CF16 para caño plástico	16	300
80091230	Grampa CF20 para caño plástico	20	300
80091231	Grampa CF22 para caño plástico	22	200
80091232	Grampa CF25 para caño plástico	25	200
80091233	Grampa CF32 para caño plástico	32	100
80091234	Grampa CF40 para caño plástico	40	100
80091235	Grampa CF50 para caño plástico	50	50



GRAMPA AUTOREGULABLE SISTEMA LUXURY


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	EMB
80091266	Grampa regulable de nylon p/caño 20 a 22	20 a 22	1000
80091267	Grampa regulable de nylon p/caño 25 a 32	25 a 32	1000
80091268	Grampa regulable de nylon p/caño 32 a 40	32 a 40	1000
80091269	Grampa SYNTOR nylon de 16mm	16	1000
80091270	Tarugo para grampa regulable de nylon	-	1000



RESORTES PARA CURVADO EN FRIO CAÑO SEMIPESADO 3321

80091236	Resorte RDF16 para caño plástico	16	1
80091237	Resorte RDF20 para caño plástico	20	1
80091238	Resorte RDF22 para caño plástico	22	1
80091239	Resorte RDF25 para caño plástico	25	1
80091240	Resorte RDF32 para caño plástico	32	1
80091241	Resorte RDF40 para caño plástico	40	1
80091242	Resorte RDF50 para caño plástico	50	1





TERMINACIÓN PROFESIONAL
PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES,
TANTO EN INTERIOR COMO EN EXTERIOR

SELLADOR (ASEGURA IP66)

80091244	sellador para caño de PVC	100ml	24




CAJAS DE EMBUTIR - APTAS PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO Y DURLOCK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
80094010	Caja embutir rectangular estándar	61x103x47	200
80094510	Caja embutir octogonal estándar	84x84x47	250
80094000	Caja embutir rectangular grande	67x112x60	200
80094500	Caja embutir hexagonal grande	93x93x50	180
80094400	Caja embutir cuadrada mignon	63x63x48	140
80094410	Caja embutir cuadrada	100x100x58	150



CAJAS DE EMBUTIR AMARILLAS - APTAS PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO Y DURLOCK

80094011	Caja embutir rectangular estándar	61x103x47	200
80094511	Caja embutir octogonal estándar	84x84x47	250
80094001	Caja embutir rectangular grande	67x112x60	200
80094501	Caja embutir hexagonal grande	93x93x50	180
80094401	Caja embutir cuadrada mignon	63x63x48	140
80094411	Caja embutir cuadrada	100x100x58	150



CAJAS DE SOBREPONER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
80095000	Caja rectangular de sobreponer gris	87x128x50	120
80095001	Caja rectangular de sobreponer Blanca	87x128x50	120
80095600	Caja circular de sobreponer gris	Ø 77x39	125
80095601	Caja circular de sobreponer Blanca	Ø 77x39	125



TAPAS CIEGAS - BLANCAS

NUEVO PRODUCTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB
80096400	Tapa Ciega NEO p/caja MIGNON	200
80096410	Tapa Ciega NEO p/caja CUADRADA	200
80096510	Tapa Ciega NEO Rectangular	200
80096500	Tapa Ciega NEO Circular	200



LÍDERES EN DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA: **OFRECEMOS CALIDAD Y DESARROLLO EN SOLUCIONES HOMOLOGADAS.**

Caños Corrugados

>> *Caños corrugados flexibles*
>> *Liviano, Semipesado y Pesado*

CAÑO CORRUGADO LIVIANO BLANCO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø MM	Ø PULG	EMB
80091271	Caño corrugado blanco -LIVIANO- 5/8" x 25mts	16	5/8	25mts
80091272	Caño corrugado blanco -LIVIANO- 3/4" x 25mts	20	3/4	25mts
80091273	Caño corrugado blanco -LIVIANO- 7/8" x 25mts	22	7/8	25mts
80091274	Caño corrugado blanco -LIVIANO- 1" x 25mts	25	1	25mts
80091275	Caño corrugado blanco -LIVIANO- 1 1/4" x 25mts	32	1 1/4	25mts
80091276	Caño corrugado blanco -LIVIANO- 1 1/2" x 25mts	40	1 1/2	25mts
80091277	Caño corrugado blanco -LIVIANO- 2" x 25mts	50	2	25mts



CAÑO CORRUGADO SEMIPESADO GRIS CLARO

80091291	Caño corrugado gris -SEMIPESADO- 5/8" x 25mts	16	5/8	25mts
80091292	Caño corrugado gris -SEMIPESADO- 3/4" x 25mts	20	3/4	25mts
80091293	Caño corrugado gris -SEMIPESADO- 7/8" x 25mts	22	7/8	25mts
80091294	Caño corrugado gris -SEMIPESADO- 1" x 25mts	25	1	25mts
80091295	Caño corrugado gris -SEMIPESADO- 1 1/4"x 25mts	32	1 1/4	25mts
80091296	Caño corrugado gris -SEMIPESADO- 1 1/2" x 25mts	40	1 1/2	25mts
80091297	Caño corrugado gris -SEMIPESADO- 2" x 25mts	50	2	25mts



CAÑO CORRUGADO PESADO GRIS OSCURO

80091281	Caño corrugado gris -PESADO- 5/8" x 25mts	16	5/8	25mts
80091282	Caño corrugado gris -PESADO- 3/4" x 25mts	20	3/4	25mts
80091283	Caño corrugado gris -PESADO- 7/8" x 25mts	22	7/8	25mts
80091284	Caño corrugado gris -PESADO- 1" x 25mts	25	1	25mts
80091285	Caño corrugado gris -PESADO- 1 1/4"x 25mts	32	1 1/4	25mts
80091286	Caño corrugado gris -PESADO- 1 1/2" x 25mts	40	1 1/2	25mts
80091287	Caño corrugado gris -PESADO- 2" x 25mts	50	2	25mts



CONEXTUBE

GABINETES TIPO BUZÓN



PRODUCTO HOMOLOGADO

DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA
ENVOLVENTE DE PRFV
CONFIGURACIÓN A MEDIDA
RESISTENTE, SEGURO
Y CONFIABLE

INDUSTRIA ARGENTINA - CALIDAD DE EXPORTACIÓN

Gabinetes Tipo Buzon

GABINETES PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA DE ENERGÍA


- Homologados por las principales empresas distribuidoras.
- Fabricados en PRFV (Poliéster reforzado con fibra de vidrio).
- Protección IP44 “D”.

Gabinetes Tipo Buzón

>> Los códigos de gabinetes tipo Buzón corresponden a configuraciones estándar, consultar otras configuraciones.

EDENOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
61010601	Gabinete de embutir tipo Buzón 3 Vías EDENOR
61010606	Gabinete tipo Buzón 4 Vías EDENOR
61010605	Gabinete tipo Buzón 6 Vías EDENOR




EDESUR

61020601	Gabinete tipo Buzón 3 Vías EDESUR de embutir
61020602	Gabinete tipo Buzón 4 Vías EDESUR
61020603	Gabinete tipo Buzón 4 Vías + 1 SECC T03 EDESUR
61020607	Gabinete tipo Buzón 4 Vías EDESUR de embutir




EPEC

61070301	Gabinete tipo Buzón 6 vias - 4 seccionadores EPEC
61070302	Gabinete tipo Buzón 8 vias - 6 seccionadores EPEC
61070303	Gabinete tipo Buzón 10 vias - 8 seccionadores EPEC




EPE

61150601	Gabinete tipo Buzón 4 Bases Trip Vert 630 EPE
61150602	Gabinete tipo Buzón 6 Bases Trip Vert 630 EPE
61150603	Gabinete tipo Buzón 8 Bases Trip Vert 630 EPE




EDEMSA

61080201	Gabinete tipo Buzón 4 Vías EDEMSA
61080202	Gabinete tipo Buzón 6 Vías EDEMSA
61080701	Gabinete tipo Buzón 8 Vías EDEMSA



EDEN

61140603	Gabinete tipo Buzón 4 Vías EDEN
61140602	Gabinete tipo Buzón 6 Vías EDEN
61140601	Gabinete tipo Buzón 8 Vías EDEN




EDEA

61060301	Gabinete tipo Buzón 4 Vías EDEA
61060302	Gabinete tipo Buzón 6 Vías EDEA



EDESAL

61170601	Gabinete tipo Buzón 5 vias EDESAL
61170602	Gabinete tipo Buzón 6 vias EDESAL
61170603	Gabinete tipo Buzón 8 vias EDESAL



ENERSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
61310301	Gabinete tipo Buzón 6 Secc 630
61310302	Gabinete tipo Buzón 4 Secc 630
61310303	Gabinete tipo Buzón 4 Secc 630 + 2 Secc 160
61310306	Gabinete tipo Buzón 2 Secc 630 + 1 Secc 160
61310309	Gabinete tipo Buzón 3 Secc 630 + 2 Secc 160
61310310	Gabinete tipo Buzón 3 Secc 630 + 1 Secc 160
61310311	Gabinete tipo Buzón 2 Secc 630 + 2 Secc 160



Terminales BIMETÁLICOS

TERMINALES BIMETÁLICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB
15000352	Terminal bimetálico Secc. 35MM2 Aguj. Fij.Ø12.	1
15000502	Terminal bimetálico Secc. 50MM2 Aguj. Fij.Ø12.	1
15000702	Terminal bimetálico Secc. 70MM2 Aguj. Fij.Ø12.	1
15000952	Terminal bimetálico Secc. 95MM2 Aguj. Fij.Ø12.	1
15001202	Terminal bimetálico Secc. 120MM2 Aguj. Fij.Ø12.	1
15001502	Terminal bimetálico Secc. 150MM2 Aguj. Fij.Ø12.	1
15001852	Terminal bimetálico Secc. 185MM2 Aguj. Fij.Ø12.	1
15002402	Terminal bimetálico Secc. 240MM2 Aguj. Fij.Ø12.	1
15003002	Terminal bimetálico Secc. 300MM2 Aguj. Fij.Ø16.	1




TERMINALES MECÁNICOS CON TORNILLO FUSIBLE

15125952	Terminal C/Tor Fus Hexa Mec. Secc. 25-95MM2 Aguj. Fij. Ø12.	1
15135152	Terminal C/Tor Fus Hexa Mec. Secc. 35-150MM2 Aguj. Fij. Ø12.	1
15170242	Terminal C/Tor Fus Hexa Mec. Secc. 90-240MM2 Aguj. Fij. Ø12.	1
15112302	Terminal C/Tor Fus Hexa Mec. Secc. 120-300MM2 Aguj. Fij. Ø12.	1
15112306	Terminal C/Tor Fus Hexa Mec. Secc. 120-300MM2 Aguj. Fij. Ø16.	1
15118402	Terminal C/Tor Fus Hexa Mec. Secc. 185-400MM2 Aguj. Fij. Ø12.	1



UNIONES CON TORNILLO FUSIBLE

15216950	Conector/Union con Tor Fus Hexa Mec. Secc. 16-95 MM2	1
15250240	Conector/Union con Tor Fus Hexa Mec. Secc. 50-240 MM2	1
15225150	Conector/Union con Tor Fus Hexa Mec. Secc. 25-150 MM2	1
15212300	Conector/Union con Tor Fus Hexa Mec. Secc. 120-300 MM2	1
15218400	Conector/Union con Tor Fus Hexa Mec. Secc. 185-400 MM2	1




SECCIONADOR

68009072	Seccionador NH T00 16A unipolar	1
68009074	Seccionador NH T00 160A tetrapolar AP unipolar	1
68009080	Seccionador NH T00 160A tripolar AP unipolar	1
16596075	Seccionador NH00 TRIP comp 160A	1



BASES E INTERCEPTORES

68009075	BASES T00	12
68009076	BASES T01	12
68009077	BASES T03	6
68009078	Interceptor tripolar borne corto	1
68009079	Interceptor tripolar borne largo	1



Fusibles NH T00 - T01 - T02 - T03

>> *Alta Capacidad de Ruptura.*
>> *Sistema de Cambio Mediante Maneta de Extracción.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB
NH T00		
27200004	Fusible NH 00-4A	3/108
27200006	Fusible NH 00-6A	3/108
27200010	Fusible NH 00-10A	3/108
27200016	Fusible NH 00-16A	3/108
27200020	Fusible NH 00-20A	3/108
27200025	Fusible NH 00-25A	3/108
27200032	Fusible NH 00-32A	3/108
27200040	Fusible NH 00-40A	3/108
27200050	Fusible NH 00-50A	3/108
27200063	Fusible NH 00-63A	3/108
27200080	Fusible NH 00-80A	3/108
27200100	Fusible NH 00-100A	3/108
27200125	Fusible NH 00-125A	3/108
27200160	Fusible NH 00-160A	3/108
NH T01		
27010100	Fusible NH 01-100A	3/54
27010125	Fusible NH 01-125A	3/54
27010160	Fusible NH 01-160A	3/54
27010200	Fusible NH 01-200A	3/54
27010224	Fusible NH 01-224A	3/54
27010250	Fusible NH 01-250A	3/54
NH T02		
27020125	Fusible NH 02-125A	3/36
27020160	Fusible NH 02-160A	3/36
27020200	Fusible NH 02-200A	3/36
27020250	Fusible NH 02-250A	3/36
27020315	Fusible NH 02-315A	3/36
27020355	Fusible NH 02-355A	3/36
27020400	Fusible NH 02-400A	3/36
NH T03		
27030315	Fusible NH 03-315A	3/24
27030400	Fusible NH 03-400A	3/24
27030500	Fusible NH 03-500A	3/24
27030630	Fusible NH 03-630A	3/24
27030800	Fusible NH 03-800A	3/24









PUENTES CUCHILLA		
16593000	Puente cuchilla T00	1
16593001	Puente cuchilla T01	1
16593002	Puente cuchilla T02	1
16593003	Puente cuchilla T03	1



EMPUÑADURA		
16593004	Empuñadura para fusibles NH	1



Cajas para Medidor Monofásico y Trifásico

>> *Productos Homologados por las empresas de energía*
>> *Soluciones en KIT: Cajas + Todos los Componentes Necesarios*
>> *Opcional de KIT sin protecciones*
>> *Opcional de KIT con y sin Caño Bajada Doble Aislación*
>> *Opcional con Reset Incorporado*
>> *Alta Resistencia a Impactos y Rayos UV*
>> *Calidad Certificada*

EDENOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
64009022	Caja para medidor monofásico con RST -Embutir-	260x165x180	12
64009037	Caja para medidor trifásico con RST -Embutir-	415x265x210	4
64299022-2	Kit medición monofásico **SIN PROTECCIONES**		1
64299037-1	Kit medición trifásico **SIN PROTECCIONES**		1
64299022	Kit medición monofásico con RST y protecciones		1
64299037	Kit medición trifásico con RST y protecciones		1



EDESUR

64029012	Caja para medidor monofásico con RST -Embutir-	260x165x180	12
64029027	Caja para medidor trifásico con RST -Embutir-	415x265x210	4
64299012-1	Kit medición monofásico con RST **SIN PROTECCIONES**		1
64229027-1	Kit medición trifásico con RST **SIN PROTECCIONES**		1
64299012	Kit medición monofásico con RST y protecciones		1
64229027	Kit medición trifásico con RST y protecciones		1



EDEMSA

64108001	Caja Medidor Monofásico Sin Reset Embutir	260x165x180	12
64108002	Caja Medidor Trifásico Sin Reset Embutir	415x265x210	4



EMSA

64009024	Caja Medidor Monofásico Sin Reset	260x165x180	12
64009034	Caja Medidor Trifásico Sin Reset	415x265x210	4



OTRAS DISTRIBUIDORAS

64009022	Caja Medidor Monofásico Con RST Embutir	260x165x180	12
64009023	Caja Medidor Monofásico Sin Reset Embutir	260x165x180	12
64009036	Caja Medidor Trifásico Sin Reset Embutir	415x265x210	4
64009037	Caja Medidor Trifásico con RST Embutir	415x265x210	4
64299023	Kit Medicion Monofásico Sin Reseteo	-	1
64299036	Kit Medicion Trifásico Sin Reseteo	-	1
64099003	Caja Medidor Trifásico Zona Rural con Reset	240x380x200	1
64099013	Caja Medidor Trifásico Zona Rural Sin Reset	755x490x390	1
64096298	Caja Monofásica con ventana apta 2 polos	620x410x520	1





CALIDAD Y SEGURIDAD EN MEDICIÓN Y SUMINSTRO

ACCESORIOS

16585261	Conector plástico Roscado Caño Bajada Pilar	20
17415301	Pipeta Ø51 plástica desarmable con proteccioón UV	15
16585261-1	Conector plástico sin rosca caño bajada pilar	20



CONEXTUBE

KIT PILAR



KIT PILAR
SOLUCIÓN COMPLETA
PARA MEDICIÓN Y
SUMINISTRO RESIDENCIAL

INDUSTRIA ARGENTINA - CALIDAD DE EXPORTACIÓN

Kit Pilar con caño bajada doble aislación

EDENOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB
64499022	Kit pilar monofásico + Caño bajada + Pipeta	10
64499037	Kit pilar trifásico + Caño bajada + Pipeta	10



EDESUR

64499012	Kit pilar monofásico + Caño bajada + Pipeta	10
64429027	Kit pilar trifásico + Caño bajada + Pipeta	10

CAÑO BAJADA DOBLE AISLACIÓN

80041004	Caño bajada + Pipeta Acotube+	10



CAÑO ACOTUBE+, DOBLE AISLACIÓN CON PIPETA REFORZADA

Puesta a Tierra

JABALINAS ACERO COBRE IRAM 2309

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB
80091300	Jabalina 3/8" x 1500mm (L1015)	10
80091301	Jabalina 3/8" x 2000mm (L1020)	10
80091302	Jabalina 1/2" x 1500mm (L1415)	10
80091303	Jabalina 1/2" x 2000mm (L1420)	10
80091306	Jabalina 5/8" x 1500mm (L1615)	5
80091307	Jabalina 5/8" x 2000mm (L1620)	5
80091311	Jabalina 3/4" x 1500mm (L1815)	5
80091312	Jabalina 3/4" x 2000mm (L1820)	5



JABALINAS ACOPLABLES ACERO COBRE IRAM 2309

80091316	Jabalina 1/2" x 1500mm (A1415)	10
80091319	Jabalina 1/2" x 3000mm (A1430)	10
80091321	Jabalina 5/8" x 1500mm (A1615)	5
80091324	Jabalina 5/8" x 3000mm (A1630)	5
80091326	Jabalina 3/4" x 1500mm (A1815)	5
80091329	Jabalina 3/4" x 3000mm (A1830)	5



ACCESORIOS PARA JABALINAS

80091330	Tomacable T1 - 3/8" IRAM	10
80091331	Tomacable T2 - 1/2" IRAM	10
80091332	Tomacable T22 - 5/8" IRAM	10
80091333	Tomacable T3 - 3/4" IRAM	10
80091334	Mango de acople M14 - 1/2"	10
80091335	Mango de acople M16 - 5/8"	10
80091336	Mango de acople M18 - 3/4"	10
80091337	Sufridera S14 - 1/2"	10
80091339	Sufridera S16 - 5/8"	10
80091339	Sufridera S18 - 3/4"	10





CAJA DE INSPECCIÓN REFORZADA

NUEVO PRODUCTO

80095002	Caja de Inspección Reforzada 15x15cm	1



CONEXTUBE

CAJAS DE TOMA



SEGURIDAD
CONFIABILIDAD
DURABILIDAD

INDUSTRIA ARGENTINA - CALIDAD DE EXPORTACIÓN

Cajas de Toma Primaria

>> ***Accesibilidad:*** *Sistema de Apertura y Maniobra Seguro.* ***Versatilidad:*** *Espacio optimizado para derivaciones.* ***Seguridad:*** *Aislamiento total para una operación protegida.*

EDENOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
62019008	Caja de Toma 60 A sin BASES	268x207x151	1
62019028	Caja de Toma 60A C/BASES NH T00 BNE LARGO	268x207x151	1
62019028-1	Caja de Toma 60A C/SECCIONADOR TRIPOLAR T00	268x207x151	1
62019044	Caja de Toma 200A sin BASES	420x420x200	1
62019045	Caja de Toma 200A con BASES NH T1	420x420x200	1
62019046	Caja de Toma 400A con BASES NH T3	420x420x200	1
62009010	Caja de Toma 500A E/S CON 6 BASES NH T3	640x520x230	1
62019056	Caja Club de Campo C/6BNH T00	420x420x200	1
62019057	Caja Club de Campo 250A	520x420x200	1
62019058	Caja Club de Campo 500A	640x520x230	1





EDESUR

62029008	Caja de Toma 60A SIN BASES	268x207x151	1
62029028	Caja de Toma 60A C/BASES NH T00 BNE LARGO	268x207x151	1
62029045	Caja de Toma 200A CON BASES NH T1	420x420x200	1
62029029	Caja de Toma Y SECC 400A CON 6 BASES NH T3	640x520x230	1
62029056	Caja Country E/S 250A 6 BNH T1 + 3 BNH T00 BL	520x420x200	1
62029302	Caja Country E/S 500A 6 BNH T3 + 3 BNH T00 BL	640x520x230	1



EPEC

62009028	Caja de Toma 60A C/BASES NH T00 BN LARGO	268x207x151	1
62099045	Caja de Toma 200A con BASES NH T1	420x420x200	1
62099046	Caja de Toma 400A con BASES NH T3	420x420x200	1
62079029	Caja ENT/SAL CT 500A con BARRAS SECC	640x520x230	1
62079061	Caja Country con BASES Y BARRAS SECC	640x520x230	1



EDESE

62059029	Caja de Toma DE 500 A EDESE	640x520x230	1


EDEMSA

62108001	Caja de Toma COUNTRY 250 A TIPO V	640x520x230	1
62108002	Caja de Toma COUNTRY 500 A TIPO IX	640x520x230	1
62108003	Caja de Toma 63 A TIPO I	268x207x151	1
62108006	Caja de Toma 125 A TIPO II	420x320x200	1
62108004	Caja de Toma 200 A TIPO III	420x420x200	1
62108005	Caja de Toma 500 A TIPO VIII	640x520x230	1
62108012	Caja de Toma 200A (6/BNH) Tipo IV	420x420x200	1



OTRAS DISTRIBUIDORAS


62009008	Caja de Toma 60A SIN BASES SIN LOGOS	268x207x151	1
62009018	Caja de Toma 60A C/BASES NH T00 BNE CORTO	268x207x151	1
62009028	Caja de Toma 60A C/BASES NH T00 BNE LARGO	268x207x151	1
62099045	Caja de Toma 200A C/BASES NH T1	420x420x200	1
62099046	Caja de Toma 400A C/BASES NH T3	420x420x200	1
62099010	Caja de Toma 500A E/S CON 6 BASES NH T3	640x520x230	1
62019056-1	Caja P/ Club de Campo C/6BNH T00 s/logo	420x420x200	1
62099066	Caja E/S 250A C/6BNH T01 s/logo	640x520x230	1
62049045	Caja de Toma 200A C/BASES NH T1 (EDELAP)	420x420x200	1
48008570	AGP52 Caja de toma y distribucion Tapa Opaca - EMSA	520x420x200	1
48008576	AGP42 Caja de toma y distribucion Tapa Opaca - EMSA	420x420x200	1



Aislamiento Clase II

No propagante de la llama

Resistencia al Impacto IK10



Con Protección UV

Con Cierre de Seguridad

Homologadas por las compañías y distribuidoras mas importantes del país

CALIDAD CONEXTUBE

TRANSFORMA TU RED



SOLUCIONES EN DISTRIBUCIÓN

Gabinetes para Medición y Cajas de Toma Indirecta

EDENOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
63019031	Gabinete para medición T2/T3	640x520x230	1
63019032	Caja para Tomas Y TRAFOS T2/T3	640x520x230	1



EDESUR

63029600	Gabinete para medición T2	520x420x200	1
63029601	Caja para Tomas Y MEDICION IND H/100KW T2	520x420x200	1
63029031	Gabinete para medición T3	640x520x230	1
63029032	Caja para Tomas Y TRAFOS T3	640x520x230	1
63029033	Gabinete para TRAFOS 600/5A T3	520x420x200	1
63029034	Gabinete para TOMA T2 / T3	520x420x200	1
63029035	Gabinete para TRAFOS 750/5A T2 / T3	640x520x230	1



EPEC			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
63099032-1	Caja de Toma T3 J22 EPEC	640x520x230	1
63099031-1	Caja de Medición Indirecta J22 EPEC	640x520x230	1
EDEA			
63069031	Gabinete para medición T3	640x520x230	1
63069032	Caja para Tomas Y TRAFOS T3	640x520x230	1



OTRAS DISTRIBUIDORAS			
63099631	Gabinete para medición T2/T3 EDESE C/VISOR	520x420x200	1
63099731	Gabinete para medición Indirecta EDESA T2/T3	520x420x200	1
63099732	Gabinete toma indirecta EDESA/EDESE T2/T3	520x420x200	1
63099031	Gabinete para mediciónT3 EDELAP	640x520x230	1
63099032	Gabinete toma T3 EDELAP	640x520x230	1
63099600	Gabinete para medición T2 S/LOGO	520x420x200	1
63099601	Caja para toma y medición IND H7100 KW T2	520x420x200	1
48008706	Gabinete 6452 c/placa y cierre pala CALF	520x640x230	1
62019101	Gabinete 6452 MOD barras / cierre pala CALF	520x640x230	1
48008566	Gabinete AGP 4242 c/placa base y tapa transparente EMSA	420x420x200	1
48008567	Gabinete AGP 6452 c/placa base Y CONTRAT EMSA	640x520x230	1
48008568	Gabinete AGP 6452 c/placa base EMSA	640x520x230	1
62108009	Gabinete para medición directa T2 EDEMSA	320X420X200	1
62108010	Gabinete para medición directa T2 EDEMSA	420x420x200	1



Cajas de Distribución para Acometidas Aéreas

CAJAS DE ACOMETIDA AÉREA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
60010030	Caja Inter. Bipolar EDENOR	180x270x112	1
60019025	Caja Inter. Tetrapolar EDENOR	360x270x17	1
60190019	Caja BCM EDESE Monofásica 2E 4S con prensacables	180x270x112	1
60190029	Caja BCT EDESE Trifásica 2E 12S con prensacables	360x270x171	1
60199061	Caja acometida aérea Trifásica 4 salidas	620x410x520	1
60199062	Caja acometida aérea Monofásica 14 salidas	620x410x520	1
62108011	Caja de Acometida Aérea c/ regleta Trifasica EDEMSA	362x203x124	1
60190019	Caja de Acometida Aérea Monofásica EDESA		1
60190029	Caja de Acometida Aérea Trifásica EDESA		
CONJUNTOS PROVISORIOS DE OBRA - PUESTOS DE DIARIOS			
64119007	Caja para medidor Monof. con dispositivo de corte “ISLAS”	400x180x171	1
64119068	Caja para medidor trifásico T1 -ISLAS	620x270x171	1
67009006	Puesto de Diario / Obra - Monofásico	580x180x171	1
67009009	Gabinete Provisorio de Obra trifásico	810x270x171	1
67029006	Gabinete Provisorio de Obra Monofásico EDESUR	630x270x171	1
62108007	Gabinete Provisorio de Obra Monofásico EDEMSA	600x180x171	1
62108008	Gabinete Provisorio de Obra trifásico EDEMSA	802x270x171	1
67009016	Gabinete Medidor Trifásico en calle y toma CALF	540x270x171	1
67009019	Gabinete Medidor Monofásico en calle y toma CALF	540x270x171	1
67009017	Gabinete Medidor Trifásico Provisorio con soporte CALF	540x270x171	1
67009020	Gabinete Medidor Monofásico PROV con soporte CALF	540x270x171	1
67009018	Gabinete Medidor provisorio en altura CALF	900x360x171	1
67009006-1	Gabinete de Medición Provisorio Monofásico con Zuncho EPEC		1
67009009-2	Gabinete de Medición Provisorio Trifásico con Zuncho EPEC		1





CONEXTUBE

MEDICIÓN COLECTIVA



NUEVO PEDESTAL
SECCIÓN DE BARRAS 25X4MM2
NUEVA PROTECCIÓN CONTRA
CONTACTOS INDIRECTOS
DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN

INDUSTRIA ARGENTINA - CALIDAD DE EXPORTACIÓN

Gabinetes de Medición Colectiva

SOLUCIÓN PARA MÚLTIPLES SUMINISTROS DE ENERGÍA

- Grado de Protección IP43 / IK10
- Con Protección UV
- Opcional a pedido - Grado IP65

Edenor

>> En cumplimiento con la ET EDENOR 130226 REV3 (04/04/2024)

GABINETES ACOPLABLES

1710 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA Y DIFERENCIAL** NUEVO PRODUCTO

>> Según ET y Res ENRE 336 Vigentes, Termomagnética y Diferencial Homologados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
67030400	4 MONO - TM 32A - ID 40A - 10mm²	1710x270x171	1
67030800	8 MONO - TM 32A - ID 40A - 10mm²	1710x540x171	1
67031200	12 MONO - TM 32A - ID 40A - 10mm²	1710x810x171	1
67039160	2 TRIF T1 - TM 32A - ID 40A - 6mm²	1710x270x171	1
67039162	4 TRIF T1 - TM 32A - ID 40A - 6mm²	1710x540x171	1
67039171	1T TM 20A ID 40A + 1M TM 32A ID 40A - 6/10mm²	1710x270x171	1



GABINETES ACOPLABLES

1710 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA Y SIN DIFERENCIAL** NUEVO PRODUCTO

>> Termomagnética Homologada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
67010400	4 MONO - TM 32A - 10mm²	1710x270x171	1
67010800	8 MONO - TM 32A - 10mm²	1710x540x171	1
67011200	12 MONO - TM 32A - 10mm²	1710x810x171	1
67013200	2 TRIF T1 - TM 32A - 6mm²	1710x270x171	1
67019162	4 TRIF T1 - TM 32A - 6mm²	1710x540x171	1
67019171	1 TRIF TM 32A + 1 MONO - TM 32A - 6/10mm²	1710x270x171	1



GABINETES MODULARES

1440/990 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA Y DIFERENCIAL** NUEVO PRODUCTO

>> Según ET y Res ENRE 336 Vigentes, Termomagnética y Diferencial Homologados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
67030300	3 MONO - TM 32A ID 40A - 10mm²	1440x270x171	1
67030600	6 MONO - TM 32A ID 40A - 10mm²	1440x540x171	1
67030900	9 MONO - TM 32A ID 40A - 10mm²	1440x810x171	1
67039155	1 TRI - TM 32A ID 40A - 6mm²	990x270x171	1



GABINETES MODULARES

1440/990 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA Y SIN DIFERENCIAL** NUEVO PRODUCTO


>> Termomagnética Homologada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
67010300	3 MONO - TM 32A - 10mm²	1440x270x171	1
67010600	6 MONO - TM 32A - 10mm²	1440x540x171	1
67010900	9 MONO - TM 32A - 10mm²	1440x810x171	1
67019155	1 TRI - TM 32A - 6mm²	990x270x171	1



PEDESTALES PARA COLUMNAS EDENOR		EMB
67010001	Pedestal Para 1 Columna Edenor.	1
67010002	Pedestal Para 2 Columnas Edenor.	1
67010003	Pedestal Para 3 Columnas Edenor.	1





<< GMC
De 1, 2 o 3 columnas

<< Pedestal
para 1, 2 o 3 columnas

• El gabinete de medición colectiva y el pedestal Edenor se comercializan por separado. **El cliente debe solicitar el pedestal expresamente al momento del pedido,** indicando si se requiere de acuerdo al plano de obra aprobado por el Área de Operaciones de Edenor.

Edesur

GABINETES ACOPLABLES

1710 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA Y DIFERENCIAL**

>> Según ET y Res ENRE 336 Vigentes, Termomagnética y Diferencial Homologados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66020400	4 MONO - TM 25A - ID 40A - 6mm²	1710x270x171	1
66020800	8 MONO - TM 25A - ID 40A - 6mm²	1710x540x171	1
66021200	12 MONO - TM 25A - ID 40A - 6mm²	1710x810x171	1
66023200	2 TRI - TM 16A ID 40A - 6mm²	1710x270x171	1
66023400	4 TRI T1 - TM 16A ID 40A - 6mm²	1710x540x171	1
66023200-1	2 TRI - TM 16A ID 40A - 6mm² (CABLEADO P/1)	1710x270x171	1
66029071	1T TM 16A ID 40A + 1M - TM 25A ID 40A - 6mm²	1710x270x171	1



GABINETES ACOPLABLES

1710 MM DE ALTURA GMC **CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA Y SIN DIFERENCIAL**

>> Termomagnética Homologada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66040400	4 MONO - TM 25A - 6mm²	1710x270x171	1
66040800	8 MONO - TM 25A - 6mm²	1710x540x171	1
66041200	12 MONO - TM 25A - 6mm²	1710x810x171	1
66049130	2 TRI - TM 16A - 6mm²	1710x270x171	1
66049132	4 TRI T1 - TM 16A - 6mm²	1710x540x171	1
66043200-1	2 TRI - TM 16A - 6mm² (CABLEADO P/1)	1710x270x171	1
66049071	1 TRIF TM 16A + 1 MONO - TM 25A - 6mm²	1710x270x171	1



GABINETES MODULARES

1440/990 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA Y DIFERENCIAL**

>> Según ET y Res ENRE 336 Vigentes, Termomagnética y Diferencial Homologados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66020300	3 MONO - TM 25A ID 40A - 6mm²	1440x270x171	1
66020600	6 MONO - TM 25A ID 40A - 6mm²	1440x540x171	1
66020900	9 MONO - TM 25A ID 40A - 6mm²	1440x810x171	1



GABINETES MODULARES

1440/990 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA Y SIN DIFERENCIAL**

>> Termomagnética Homologada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66040300	3 MONO - TM 25A - 6mm²	1440x270x171	1
66040600	6 MONO - TM 25A - 6mm²	1440x540x171	1
66040900	9 MONO - TM 25A - 6mm²	1440x810x171	1



ACCESORIOS			
66009240	KIT de barras de acople	-	1
66009075	Tapa para T2 con ventana Reset *(Para todas las compañías)*	-	1
66009241	Kit de Barras de Acople EDENOR 25x4	-	1

>> *Consultar por configuraciones especiales y Tarifa 2*

SOMOS REFERENTES EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. ENTREGAMOS CONFIABILIDAD TÉCNICA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN CADA PIEZA

Otras Distribuidoras

GABINETES ACOPLABLES

1710 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA Y DIFERENCIAL**

>> *Según ET y Res ENRE 336 Vigentes, Termomagnética y Diferencial Homologados.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66030400	4 MONO - TM 32A - ID 40A - 10mm²	1710x270x171	1
66030800	8 MONO - TM 32A - ID 40A - 10mm²	1710x540x171	1
66031200	12 MONO - TM 32A - ID 40A - 10mm²	1710x810x171	1
66039160	2 TRIF T1 - TM 20A - ID 40A - 6mm²	1710x270x171	1
66039162	4 TRIF T1 - TM 20A - ID 40A - 6mm²	1710x540x171	1
66039171	1T TM 20A ID 40A + 1M TM 32A ID 40A - 6/10mm²	1710x270x171	1



GABINETES ACOPLABLES

1710 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA Y SIN DIFERENCIAL**

>> *Termomagnética Homologada.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66010400	4 MONO - TM 32A - 10mm²	1710x270x171	1
66010800	8 MONO - TM 32A - 10mm²	1710x540x171	1
66011200	12 MONO - TM 32A - 10mm²	1710x810x171	1
66013200	2 TRIF T1 - TM 20A - 6mm²	1710x270x171	1
66019162	4 TRIF T1 - TM 20A - 6mm²	1710x540x171	1
66019171	1 TRIF TM 20A + 1 MONO - TM 32A - 6/10mm²	1710x270x171	1



GABINETES MODULARES

1440/990 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA Y DIFERENCIAL**

>> *Según ET y Res ENRE 336 Vigentes, Termomagnética y Diferencial Homologados.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66030300	3 MONO - TM 32A ID 40A - 10mm²	1440x270x171	1
66030600	6 MONO - TM 32A ID 40A - 10mm²	1440x540x171	1
66030900	9 MONO - TM 32A ID 40A - 10mm²	1440x810x171	1
66039155	1 TRI - TM 20A ID 40A - 6mm²	990x270x171	1



GABINETES MODULARES

1440/990 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA Y SIN DIFERENCIAL**

>> *Termomagnética Homologada.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66010300	3 MONO - TM 32A - 10mm²	1440x270x171	1
66010600	6 MONO - TM 32A - 10mm²	1440x540x171	1
66010900	9 MONO - TM 32A - 10mm²	1440x810x171	1
66019155	1 TRI - TM 20A - 6mm²	990x270x171	1



EDELAP, SECHEEP, ECSAPEM, DPEC, EPE y otras distribuidoras

GABINETES ACOPLABLES

1710 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA**

>> *Termomagnética Homologada.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66010400	4 MONO - TM 32A - 10mm²	1710x270x171	1
66010800	8 MONO - TM 32A - 10mm²	1710x540x171	1
66011200	12 MONO - TM 32A - 10mm²	1710x810x171	1
66013200	2 TRIF T1 - TM 20A - 6mm²	1710x270x171	1
66019162	4 TRIF T1 - TM 20A - 6mm²	1710x540x171	1
66019171	1 TRIF TM 20A + 1 MONO - TM 32A - 6/10mm²	1710x270x171	1



GABINETES MODULARES

1440/990 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA**

>> *Termomagnética Homologada.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66010300	3 MONO - TM 32A - 10mm²	1440x270x171	1
66010600	6 MONO - TM 32A - 10mm²	1440x540x171	1
66010900	9 MONO - TM 32A - 10mm²	1440x810x171	1
66019155	1 TRIF - TM 20A - 6mm²	990x270x171	1





LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA TU OBRA: **MÁXIMA EFICIENCIA ELÉCTRICA HOY, CERO RECLAMOS MAÑANA**

EPEC

GABINETES ACOPLABLES

1710 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA**

>> *Protecciones Homologadas.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66010400	4 MONO - TM 32A - 10mm²	1710x270x171	1
66010800	8 MONO - TM 32A - 10mm²	1710x540x171	1
66011200	12 MONO - TM 32A - 10mm²	1710x810x171	1
66013200	2 TRIF T1 - TM 20A - 6mm²	1710x270x171	1
66019162	4 TRIF T1 - TM 20A - 6mm²	1710x540x171	1
66019171	1 TRIF TM 20A + 1 MONO - TM 32A - 6/10mm²	1710x270x171	1



GABINETES MODULARES

1440/990 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA**

>> *Termomagnética Homologada.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66010300	3 MONO - TM 32A - 10mm²	1440x270x171	1
66010600	6 MONO - TM 32A - 10mm²	1440x540x171	1
66010900	9 MONO - TM 32A - 10mm²	1440x810x171	1
66019155	1 TRIF - TM 20A - 6mm²	990x270x171	1



EDEMSA

GABINETES ACOPLABLES

1620/990 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA**

>> *Termomagnética Homologada.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66080300	3 MONO - TM 32A - 10mm²	1620x270x171	1
66080600	6 MONO - TM 32A - 10mm²	1620x540x171	1
66080900	9 MONO - TM 32A - 10mm²	1620x810x171	1
66083200	2 TRIF - TM 32A - 10mm²	1620x270x171	1
66083400	4 TRIF - TM 32A - 10mm²	1620x540x171	1




GABINETES ACOPLABLES

1710 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA**

>> *Termomagnética Homologada.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66080400	4 MONO - TM 32A - 10mm²	1710x270x171	1
66080800	8 MONO - TM 32A - 10mm²	1710x540x171	1
66081200	12 MONO - TM 32A - 10mm²	1710x810x171	1



OCEBA, EDEN, EDES, EDEA, DESA

GABINETES ACOPLABLES

1710 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA**

>> *Termomagnética Homologada.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66060400	4 MONO - TM 25A - 6mm²	1710x270x171	1
66060800	8 MONO - TM 25A - 6mm²	1710x540x171	1
66061200	12 MONO - TM 25A - 6mm²	1710x810x171	1
66069160	2 TRIF - TM 16A - 6mm²	1710x270x171	1
66069162	4 TRIF - TM 16A - 6mm²	1710x540x171	1
66069171	1 TRIF - TM 16A + 1 MONO - TM 25A - 6mm²	1710x270x171	1



GABINETES ACOPLABLES

1440/990 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA**


>> *Termomagnética Homologada.*


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66060300	3 MONO - TM 25A - 6mm²	1440x270x171	1
66060600	6 MONO - TM 25A - 6mm²	1440x540x171	1
66060900	9 MONO - TM 25A - 6mm²	1440x810x171	1
66069155	1 TRIF - TM 16A - 6mm²	990x270x171	1





GABINETES COMPLETOS Y LISTOS PARA SU MONTAJE Y CONEXIONADO, SEGÚN LO ESPECIFICADO POR LA DIRECTIVA IEC 60439. HOMOLOGADOS POR LAS DISTINTAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA DEL PAÍS.





<< ***Módulo de protecciones***
Con termomagnéticas y diferenciales CONEXTUBE homologados por las principales compañías y distribuidoras del país.

<< ***Módulo de medición***
Incluyen las bases para la instalación de medidores por parte de la compañía distribuidora de energía.

<< ***Módulo de toma y protección***
Donde se ubican las barras de cobre, bases portafusibles, barra de nuetro y borneras.

>> *Aptos para ser instalados en intemperie, pudiendo ser fabricados a pedido con grado de* ***protección IP 65.***

EDESE

GABINETES ACOPLABLES

GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA

>> *Termomagnética Homologada.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66050300	3 MONO - TM 25A - 10mm²	1440x270x171	1
66050400	4 MONO - TM 25A - 10mm²	1440x540x171	1
66050600	6 MONO - TM 25A - 10mm²	1710x540x171	1
66050800	8 MONO - TM 25A - 10mm²	1710x540x171	1
66050900	9 MONO - TM 25A - 10mm²	1440x810x171	1
66051200	12 MONO - TM 25A - 10mm²	1710x810x171	1
66053100	1 TRIF - TM 16A - 10mm²	990x270x171	1
66053200	2 TRIF - TM 16A - 10mm²	1710x270x171	1
66053400	4 TRIF - TM 16A - 10mm²	1710x540x171	1
66059171	1 TRIF - TM 16A + 1 MONO - TM 25A - 10mm²	1710x270x171	1



EDESAL

GABINETES ACOPLABLES

1620/990 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA**

>> Termomagnética Homologada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66330300	3 MONO - TM 25A - C/CONC.	1620x270x171	1
66330600	6 MONO - TM 25A - C/CONC.	1620x540x171	1
66330900	9 MONO - TM 25A - C/CONC.	1620x810x171	1
66330110	1 TRIF - TM 20A - C/SUBT.	990x270x171	1
66330210	2 TRIF - TM 20A - C/SUBT.	1620x270x171	1
66330410	4 TRIF - TM 20A - C/SUBT.	1620x540x171	1




GABINETES ACOPLABLES

1710 MM DE ALTURA **GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA**

>> Termomagnética Homologada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66330400	4 MONO - TM 25A - C/CONC.	1710x270x171	1
66330800	8 MONO - TM 25A - C/CONC.	1710x540x171	1
66331200	12 MONO - TM 25A - C/CONC.	1710x810x171	1



SOLUCIONES DISEÑADAS PARA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE MONTAJE **EN OBRA,** GARANTIZANDO LA APROBACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS DE ENERGÍA


ENERSA

GABINETES ACOPLABLES

GMC CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA

>> Termomagnética Homologada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
65060300	3 MONO TM32A ID40A RED C/CONC ENERSA	1440x270x171	1
65060400	4 MONO TM32A ID40A RED C/CONC ENERSA	1710x270x171	1
65060600	6 MONO TM32A ID40A RED C/CONC ENERSA	1440x540x171	1
65060800	8 MONO TM32A ID40A RED C/CONC ENERSA	1710x540x171	1
65060900	9 MONO TM32A ID40A RED C/CONC ENERSA	1440x810x171	1
65061200	12 MONO TM32A ID40A RED C/CONC ENERSA	1710x810x171	1
65061211-1	12 MONO P/11 C/CONC TM e ID 2X40A ENERSA	1710x810x171	1
65063120	1 TRIF C/SUBT - TM20A - ID40A - ENERSA	990x270x171	1
65063132	1 TRIF C/SUBT - TM32A - ID40A - ENERSA	990x270x171	1
65063140	1 TRIF C/SUBT - TM40A - ID40A - ENERSA	990x270x171	1
65063220	2 TRIF C/SUBT - TM20A - ID40A - ENERSA	1620x270x171	1
65063240	2 TRIF C/SUBT - TM40A - ID40A - ENERSA	1620x270x171	1
65063420	4 TRIF C/SUBT - TM20A - ID40A - ENERSA	1710x540x171	1
65063440	4 TRIF C/SUBT - TM40A - ID40A - ENERSA	1710x540x171	1
65069171	1 M + 1 T C/CONC Y SUBT TM 25A - ID 40A - ENERSA	1710x270x171	1
65069171-2	1 M + 1 T C/CONC Y SUBT TM 40A - ID 40A - ENERSA	1710x270x171	1
65069171-4	1M + 1T CABL SOLO/MONO TM25A ID40A - ENERSA	1710x270x171	1
65069171-5	1 M + 1 T CABL SOLO/ TRI TM32A - ID40 - ENERSA	1710x270x171	1



EMSA

GABINETES ACOPLABLES

1710 MM DE ALTURA **CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA Y DIFERENCIAL**

>> Protecciones Homologadas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66340400	4 Monofásico TM32A ID40A 300mA - 6mm²	1710x270x171	1
66340800	8 Monofásico TM32A ID40A 300mA - 6mm²	1710x540x171	1
66341200	12 Monofásico TM32A ID40A 300mA - 6mm²	1710x810x171	1
66349165	1 Trifásico - TM32A - ID40A 300mA - 16mm2	630x270x171	1
66349166	2 Trifásicos - TM32A - ID40A 300mA - 16mm²	1710x270x171	1
66349160	3 Trifásicos - TM32A - ID40A 300mA - 16mm²	1710x270x171	1
66349167	4 Trifásicos - TM32A - ID40A 300mA - 16mm²	1710x270x171	1
66349162	6 Trifásicos - TM32A - ID40A 300mA - 16mm²	1710x540x17	1
66319164	1 Trifásico + 1 Monofásico - TM32A - ID40A 300mA - 16mm²	1710x270x171	1



GABINETES ACOPLABLES

1440/990 MM DE ALTURA **CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA Y DIFERENCIAL**

>> Protecciones Homologadas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66340300	3 Monofásico TM32A ID40A 300mA - 6mm²	1440x270x171	1
66340600	6 Monofásico TM32A ID40A 300mA - 6mm²	1440x540x171	1
66340900	9 Monofásico TM32A ID40A 300mA - 6mm²	1440x810x171	1
66349161	1 Trifásico - TM32A - ID40A 300mA - 16mm²	990x270x171	1



CALF

GABINETES ACOPLABLES

1710 MM DE ALTURA **CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA Y DIFERENCIAL**

>> Protecciones Homologadas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66160160	3 Trifásicos - TM 20A - ID 25A	1710x270x171	1
66160161	2 Trifásicos - TM20A - ID25A + 1 Monofásico - TM25A - ID25A	1710x270x171	1
66160162	2 Monofásicos TM25A- ID25A + 1 Trifásico TM20A - ID25A	1710x270x171	1
66160163	6 Trifásico TM20A - ID25A	1712x540x171	1
66160169	2 Trifásico TM20A - ID25A + 1 Monofásico TM25A-ID25A INV	1710x270x171	1
66160170	3 Trifásico - TM20A- ID 25A INV	1710x270x171	1
66160171	2 Monofásico - TM20A- ID25A + 1 Trifásico TM20A - ID25A INV	1710x270x171	1
66160400	4 Monofásico TM25A - ID25A	1710x270x171	1
66160401	4 Monofásico TM25A - ID25A INV	1710x270x171	1
66160800	8 Monofásico TM25A - ID25A	1712x540x171	1
66161200	12 Monofásico TM25A - ID25A	1712x810x171	1



GABINETES ACOPLABLES

1440/990 MM DE ALTURA **CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA Y DIFERENCIAL**

>> Protecciones Homologadas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
66160300	3 Monofásico TM25A - ID25A	1440x270x171	1
66160301	3 Monofásico TM25A - ID25A INV	1440x540x171	1
66160600	6 Monofásico TM25A - ID25A	1440x810x171	1
66160900	9 Monofásico TM25A - ID25A	990x270x171	1



CONEXTUBE

SISTEMA CONEXFLEX



CANALIZACIONES METÁLICAS


LA UNIÓN MAS POTENTE DE LA REGIÓN

TRAMONTINA

CONEXTUBE

LA UNIÓN MAS POTENTE DE LA REGIÓN





EN SOLUCIONES ELÉCTRICAS,
LA LÍNEA MÁS AMPLIA DEL MERCADO

Sistema CONEXFLEX

SOLUCIONES EN CANALIZACIONES METÁLICAS

Nuestro sistema integral de canalizaciones metálicas está diseñado y probado para ofrecer en los entornos mas exigentes, la **máxima seguridad y durabilidad.** Son ideales para instalaciones donde la protección mecánica de los conductores es crítica. Asegurando el cumplimiento de las normativas más exigentes, garantizando una canalización robusta, confiable y de alto rendimiento. Desde Cajas de Paso en aluminio inyectado, Canalizaciones Rígidas y Flexibles, hasta Cajas Múltiples y Accesorios. CONEXFLEX te ofrece versatilidad, compatibilidad y seguridad en tus instalaciones, constituyendo un **sistema completo de canalizaciones metálicas.**

CAJA MÚLTIPLE REDONDA



Caja de paso y derivación de diseño redondo, con rosca Gas (BSP)

ALUMINIO INYECTADO


ACCESORIOS



Conectores, Codos con Registro, Reducciones, Grampas, Juntas y Sellos

PARA INTERIOR O EXTERIOR

CONEXIONES SIN ROSCA



CAJA DE PASO



Caja de paso, derivación y piso, Ciegas o con Rosca

CON TAPA REVERSIBLE Y JUNTA


CAJAS MÚLTIPLES



En diferentes configuraciones: Tipo X, Tipo L y Ciegas

KIT EXTERIOR IP 54

CONEXFLEX



Caño metálico flexible con cubierta exterior de PVC autoextinguible - Apto Exterior

GRADO IP 67

CAP



Cajas Estancas de Aluminio Inyectado, con Pintura Epoxi por Termofusión, IP 65

CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

CONECTORES



Conectores para Caño Conexflex, rectos o curvos, con anillo de sellado

ASEGURAN GRADO IP 65

PRENSACABLES METÁLICOS



Aseguran la entrada de cables a cajas o equipos, garantizando Grado IP 65

ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

Canalizaciones sin rosca

INSTALACIÓN DE JUNTAS PARA GRADO IP 54



>> *Elementos a utilizar.*



>> *Introducir la junta de estanqueidad en el caño.*



>> *Introducir la junta para cajas en el conector.*



>> *Introducir el caño en el conector y ajustar el tornillo.*




>> *Roscar el Conector en la caja, con la junta correspondiente.*




>> *Sellar Caja Múltiple con Tapones Roscados, Junta y Tapa.*

Cajas Múltiples con tapa

>> *Cajas y conectores sin pintura, fabricados en aluminio inyectado.*
>> *Las cajas de uso interno se entregan con 3 tapones a presión (aptas uso interior) para obturar las salidas que no sean utilizadas. Los conectores no están incluídos en las cajas.*









CAJA MÚLTIPLE TIPO X - CON ROSCA BSP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAÑO	ROSCA	EMB
56200052	Caja Multiple Tipo X 1/2", Tramontina.	¾"	½"	12
56200053	Caja Multiple Tipo X 3/4", Tramontina.	1"	¾"	12
56200054	Caja Multiple Tipo X 1", Tramontina.	1 ¼"	1"	12
56200056	Caja Multiple Tipo X 1 1/2", Tramontina.	2"	1 ½"	6
56200006	Caja Multiple Tipo X 2", Tramontina.	2"	2"	6




CAJA MÚLTIPLE TIPO L - CON ROSCA BSP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAÑO	ROSCA	EMB
56200062	Caja Multiple Tipo L 1/2", Tramontina.	¾"	½"	12
56200063	Caja Multiple Tipo L 3/4", Tramontina.	1"	¾"	12
56200064	Caja Multiple Tipo L 1", Tramontina.	1 ¼"	1"	12
56200066	Caja Multiple Tipo L 1 1/2", Tramontina.	2"	1 ½"	6
56200016	Caja Multiple Tipo L 2", Tramontina.	2"	2"	6





>> *Caja Múltiple con caño y conector.*



>> *Plano Cajas Múltiples.*


CUADRO DE POSIBLES CONFIGURACIONES [MM]

ROSCA	A	B	C	D	E	F
½"	93	51	46	46.5	23	20
¾"	93	51	49	46.5	23	20
1"	116	60	57	58	27	25
1 ½"	142	81	78	71	41	35
2"	162	91	94	81	44	42.5

Cajas de registro para bastidor

CAJAS DE DERIVACIÓN MÚLTIPLES CON CUATRO AGUJEROS ROSCADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	A X B X C (MM)	CAÑO	ROSCA	EMB
56120155	Caja de Registro 1/2" Tramontina	109 x 70 x 52.5	¾"	½"	12
56120156	Caja de Registro 3/4" Tramontina	109 x 70 x 52.5	1"	¾"	12
56120157	Caja de Registro 1" Tramontina	109 x 70 x 52.5	1 ¼"	1"	12




TAPA CIEGA PARA CAJA DE REGISTRO

56115128	Tapa Ciega para caja de registro, Tramontina	24





>> *Anticorrosivo, resistente a agentes químicos y atomsféricos. Mayor durabilidad.*



>> *Fácil instalación. Compatibilidad con otras marcas. Menos mano de obra.*

Cajas de paso, derivación y piso

>> *Con tapa reversible y junta de estanqueidad.*
>> *Para uso externo e interno.*

CAJAS DE PASO CIEGAS - INCLUYE JUNTA PARA TAPA (IP 65)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	A X B X C (MM)	ROSCA	P CAÑO	EMB
56123051	Caja de Paso CP 1010 Tramontina	100x100x60	-	-	12
56123052	Caja de Paso CP 1515 Tramontina	150x150x100	-	-	12
56123053	Caja de Paso CP 2020 Tramontina	200x200x100	-	-	12
56123054	Caja de Paso CP 3030 Tramontina	300x300x120	-	-	12



CAJAS DE PASO CON ROSCA - INCLUYE JUNTA PARA TAPA Y 3 TAPONES PARA GRADO IP


56123151	Caja de Paso CP 1010 1/2 Tramontina	100x100x60	½"	¾"	12
56123152	Caja de Paso CP 1010 3/4 Tramontina	100x100x60	¾"	1"	12
56123153	Caja de Paso CP 1010 1' Tramontina	100x100x60	1"	1 ¼"	12
56123165	Caja de Paso CP 1515 1 1/2 Tramontina	150x150x100	1 ½"	2"	6




CAÑO ELÉCTRICO LIVIANO - METÁLICO GALVANIZADO - EN TIRAS DE 3 METROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR	DIMENSIONES	EMB
56001252	Caño Ø Nominal 5/8"- 15,87x0.90mm	0,90mm	5/8"	30mts
56001253	Caño Ø Nominal 3/4"- 19.05x0.90mm	0,90mm	¾"	30mts
56001254	Caño Ø Nominal 7/8"- 22.22x0.90mm	0,90mm	⅞"	30mts
56001255	Caño Ø Nominal 1"- 25.40x0.90mm	0,90mm	1"	21mts
56001256	Caño Ø Nominal 1 1/4"- 31.80x0.90mm	0,90mm	1 ¼"	15mts
56001257	Caño Ø Nominal 1 1/2"- 38.10x1.25mm	1,25mm	1 ½"	15mts
56001258	Caño Ø Nominal 2"- 50.80x1.25mm	1,25mm	2"	9mts






>> *Plano Caja de paso.*



>> *Plano Caja Múltile Redonda.*



>> *Plano Tapa Caja Múltile Redonda.*

CAJAS MÚLTIPLES REDONDA SIN TAPA - INCLUYE 3 TAPONES PARA GRADO IP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	A X B X C (MM)	CAÑO	ROSCA	EMB
56141031	Caja Múltiple Redonda 1/2' Tramontina	87.5x40x25x110	¾"	½"	12
56141032	Caja Múltiple Redonda 3/4' Tramontina	87.5x40x25x110	1"	¾"	12
56141033	Caja Múltiple Redonda 1' Tramontina	87.5x40x25x110	1 ¼"	1"	12



CAJAS MÚLTIPLES REDONDA CON TAPA - INCLUYE JUNTA PARA TAPA Y 3 TAPONES PARA GRADO IP

56141041	Caja Múltiple Redonda 1/2' Tramontina	87.5x40x25x110	¾"	½"	12
56141042	Caja Múltiple Redonda 3/4' Tramontina	87.5x40x25x110	1"	¾"	12
56141043	Caja Múltiple Redonda 1' Tramontina	87.5x40x25x110	1 ¼"	1"	12



Accesorios para uso exterior - Grado IP 54

JUNTA PARA CAÑO A CONECTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAÑO ELÉCTRICO	EMB
56114131	Junta para Caño ¾", Tramontina.	¾"	5
56114022	Junta para Caño 1", Tramontina.	1"	5
56114133	Junta para Caño 1 ¼", Tramontina.	1 ¼"	10
56114135	Junta para Caño 1 ½", Tramontina.	1 ½"	10
56114136	Junta para Caño 2", Tramontina.	2"	10



JUNTA DE SELLADO PARA CONECTOR A CAJA MÚLTIPLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ROSCA	EMB
56114181	Junta para Conector ½" Tramontina.	½"	10
56114082	Junta para Conector ¾" Tramontina.	¾"	10
56114183	Junta para Conector 1" Tramontina.	1"	10
56114185	Junta para Conector 1 1/2" Tramontina.	1 ½"	10
56114086	Junta para Conector 2" Tramontina.	2"	10



TAPÓN ROSCADO CON JUNTA, PARA CAJAS MÚLTIPLES

56114161	Tapón Roscado con Junta de Goma 1/2' Tramontina.	½"	5
56114162	Tapón Roscado con Junta de Goma 3/4' Tramontina.	¾"	5
56114163	Tapón Roscado con Junta de Goma 1' Tramontina.	1"	10
56114165	Tapón Roscado con Junta de Goma 1 1/2' Tramontina.	1 ½"	10
56114166	Tapón Roscado con Junta de Goma 2' Tramontina.	2"	10



JUNTA PARA TAPA DE CAJAS MÚLTIPLES

56114101	Junta para Tapa de Caja Múltiple de ½" y ¾"	½" y ¾"	120
56114102	Junta para Tapa de Caja Múltiple de 1"	1"	90
56114104	Junta para Tapa de Caja Múltiple de 1 ½"	1 ½"	100
56114105	Junta para Tapa de Caja Múltiple de 2"	2"	25



Conectores

CONECTOR CORTO PARA CAJA MÚLTIPLE - PARA CAÑO GAS / BSP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P CAÑO	ROSCA	EMB
56251050	Conector Corto - para caño GAS	½"	½"	100
56251052	Conector Corto - para caño GAS	¾"	¾"	100
56251053	Conector Corto - para caño GAS	1"	1"	100
56251055	Conector Corto - para caño GAS	1 ½"	1 ½"	20
56251056	Conector Corto - para caño GAS	2"	2"	20




CONECTOR CORTO PARA CAJA MÚLTIPLE - PARA CAÑO ELÉCTRICO / BSC

56251082	Conector Corto - para caño Eléctrico	¾"	½"	100
56251083	Conector Corto - para caño Eléctrico	1"	¾"	100
56251084	Conector Corto - para caño Eléctrico	1 ¼"	1"	100
56251087	Conector Corto - para caño Eléctrico	1 ½"	1 ½"	20
56251088	Conector Corto - para caño Eléctrico	2"	2"	20






>> Conector corto.



>> Plano Conector Largo



>> Plano Empalme sin rosca.

CONECTOR LARGO PARA CAJA MÚLTIPLE - PARA CAÑO ELÉCTRICO - BSC

>> Se puede utilizar en cajas, gabinetes y tableros que no posean agujeros roscados
>> Ajuste con tuerca (se provee por separado)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	A X B X C (MM)	P CAÑO	ROSCA	EMB
56126052	Conector largo 1/2', para caño eléctrico.	21.3 x 6.5 x 26.5	¾"	½"	50
56126071	Conector largo 3/4', para caño eléctrico.	26.9 x 6.5 x 26.5	⅞"	¾"	50
56126053	Conector largo 3/4', para caño eléctrico.	33.7 x 6.5 x 29.5	1"	¾"	50
56126054	Conector largo 1', para caño eléctrico.	42.7 x 6.5 x 32.5	1 ¼"	1"	50
56126055	Conector largo 1 1/4', para caño eléctrico.	48.7 x 7 x 32.5	1 ½"	1 ¼"	50
56126056	Conector largo 1 1/2', para caño eléctrico.	60.9 x 7 x 32.5	2"	1 ½"	50



EMPALME SIN ROSCA - PARA CAÑO ELÉCTRICO - BSC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (MM)	P CAÑO	EMB
56131052	Empalme sin Rosca caño electrico	20 x 55	¾"	50
56131071	Empalme sin Rosca caño electrico	23 x 45	⅞"	50
56131053	Empalme sin Rosca caño electrico	26 x 60	1"	20
56131054	Empalme sin Rosca caño electrico	33 x 66	1 ¼"	20
56131055	Empalme sin Rosca caño electrico	41 x 72	1 ½"	20
56131056	Empalme sin Rosca caño electrico	52 x 82	2"	10



EMPALME SIN ROSCA PARA CAÑO GAS - BSP


56131021	Empalme sin Rosca caño gas	21.3 x 45	½"	50
56131022	Empalme sin Rosca caño gas	26.9 x 45	¾"	50
56131023	Empalme sin Rosca caño gas	33.7 x 45	1"	50
56131025	Empalme sin Rosca caño gas	42.7 x 58	1 ¼"	10
56131026	Empalme sin Rosca caño gas	48.7 x 58	1 ½"	10




CODO CON REGISTRO - CONECTOR CURVO SIN ROSCA - CAÑO ELÉCTRICO - BSC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	A X B (MM)	P CAÑO	EMB
56129052	Codo con Registro ¾" sin Rosca Tramontina.	19.5 x 26.5	¾"	50
56129071	Codo con Registro 7/8" sin Rosca Tramontina.	23 x 29	⅞"	30
56129053	Codo con Registro 1" sin Rosca Tramontina.	26 x 29	1"	20
56129054	Codo con Registro 1 ¼" sin Rosca Tramontina.	32.5 x 32	1 ¼"	20







>> *Plano Codo con registro. Ver códigos en página 45.*



>> *Codo con registro.*

CURVAS 90° - CAÑO LIVIANO


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR [MM]	DIMENSIONES	EMB
56001259	Curva 90° Galvanizada Ø Nom. 5/8"- 15.87x0.9mm	0,90	5/8"	25
56001260	Curva 90° Galvanizada Ø Nom. 3/4"- 19.05x0.9mm	0,90	¾"	25
56001261	Curva 90° Galvanizada Ø Nom. 7/8"- 22.22x0.9mm	0,90	⅞"	25
56001262	Curva 90° Galvanizada Ø Nom. 1"- 25.4x0.9mm	0,90	1"	25
56001263	Curva 90° Galvanizada Ø Nom. 1 1/4"- 31.8x0.9mm	0,90	1 ¼"	10
56001264	Curva 90° Galvanizada Ø Nom. 1 1/2" - 38.1x1.25mm	1,25	1 ½"	5
56001265	Curva 90° Galvanizada Ø Nom. 2"- 50.80x1.25mm	1,25	2"	3



CURVAS 45° - CAÑO LIVIANO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR [MM]	DIMENSIONES	EMB
56001269	Curva 45° Galvanizada Ø Nom. 5/8"- 15.87x0.9mm	0,90	5/8"	25
56001270	Curva 45° Galvanizada Ø Nom. 3/4"- 19.05x0.9mm	0,90	¾"	25
56001271	Curva 45° Galvanizada Ø Nom. 7/8"- 22.22x0.9mm	0,90	⅞"	25
56001272	Curva 45° Galvanizada Ø Nom. 1"- 25.4x0.9mm	0,90	1"	25
56001273	Curva 45° Galvanizada Ø Nom. 1 1/4"- 31.8x0.9mm	0,90	1 ¼"	10
56001274	Curva 45° Galvanizada Ø Nom. 1 1/2" - 38.1x1.25mm	1,25	1 ½"	5
56001275	Curva 45° Galvanizada Ø Nom. 2"- 50.80x1.25mm	1,25	2"	3





EL SISTEMA CONEXFLEX OFRECE **VERSATILIDAD, COMPATIBILIDAD Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS** DONDE LA PROTECCIÓN MECÁNICA ES CRITICA.



>> *La solución completa en un mismo proveedor. Menor logística.*




>> *Todos los accesorios para lograr un Grado IP 54. Instalación segura.*

Accesorios para conectores y cajas

BOQUILLA PARA CONECTORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P CONECTOR	EMB
56134002	Boquilla para Conector Tramontina.	½”	200
56134003	Boquilla para Conector Tramontina.	¾”	200
56134004	Boquilla para Conector Tramontina.	1”	200
56134005	Boquilla para Conector Tramontina.	1 ¼”	200
56134006	Boquilla para Conector Tramontina.	1 ½”	200
56134007	Boquilla para Conector Tramontina.	2”	100
56134008	Boquilla para Conector Tramontina.	2 ½”	40
56134009	Boquilla para Conector Tramontina.	3”	40
56134011	Boquilla para Conector Tramontina.	4”	20





>> *Plano Reducción*







>> *Ensamblaje de tapa y junta para caja múltiple tipo X, para asegurar grado IP 54, apto exterior. Máxima protección.*


REDUCCIÓN CON ROSCA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REDUCCIÓN	MEDIDAS (MM)	EMB
56124001	Reducción con Rosca Tramontina.	¾” a ½”	22 x 14	48
56124002	Reducción con Rosca Tramontina.	1” a ½”	22 x 12	36
56124003	Reducción con Rosca Tramontina.	1” a ¾”	22 x 12	36
56124009	Reducción con Rosca Tramontina.	1 ½” a 1	31 x 18	24
56124010	Reducción con Rosca Tramontina.	1 ½” a 1 ¼”	31 x 18	24
56124015	Reducción con Rosca Tramontina.	2” a 1 ½”	34 x 20	24




Abrazaderas para caños


>> *Abrazadera tipo Uña en Aluminio fundido, Tipo D y Chaveta en acero galvanizado.*



>> *Plano Abrazadera tipo Uña.*



>> *Plano Abrazadera tipo D*



>> *Plano Abrazadera tipo Chaveta,*

ABRAZADERA TIPO UÑA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P CAÑO	MEDIDAS A	B	C	C	EMB
56139002	Abrazadera tipo Uña Tramontina.	1”	25	20	57	7	50
56139003	Abrazadera tipo Uña Tramontina.	1 ¼”	31.5	22.5	68	7	30
56139005	Abrazadera tipo Uña Tramontina.	2”	46	28.5	90	7	10
56139006	Abrazadera tipo Uña Tramontina.	2” BSP	58	33	107	10	10



ABRAZADERA TIPO D - CON TORNILLO Y TUERCA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P CAÑO	A	B	C	EMB
56136002	Abrazadera tipo D Tramontina.	¾” ⅞”	20	19	49.5	200
56136003	Abrazadera tipo D Tramontina.	1”	25.2	19	53	200
56136004	Abrazadera tipo D Tramontina.	1 ¼”	31.5	19	62	200
56136005	Abrazadera tipo D Tramontina.	1 ½”	40.5	27.5	71	100
56136006	Abrazadera tipo D Tramontina.	2”	46.6	27.5	75	100



ABRAZADERA TIPO CHAVETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P CAÑO	A	B	C	EMB
56138002	Abrazadera tipo Chaveta Tramontina.	¾”	20	27.5	39	200
56138003	Abrazadera tipo Chaveta Tramontina.	1”	25.2	27.5	42	200
56138004	Abrazadera tipo Chaveta Tramontina.	1 ¼”	31.5	27.5	55	200
56138005	Abrazadera tipo Chaveta Tramontina.	1 ½”	40.5	27.5	61	100
56138006	Abrazadera tipo Chaveta Tramontina.	2”	46.6	27.5	68	100
56138007	Abrazadera tipo Chaveta Tramontina.	2” BSP	58.4	27.5	80	100






>> *Abrazadera tipo Uña, para uso pesado.*



>> *Abrazadera tipo D.*



>> *Abrazadera tipo Chaveta.*

CAP

>> Caja de Aluminio Inyectado, IP 65 - Pintura Epoxi por Termofusión.

CAJAS DE ALUMINIO PINTADAS (CAP)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
50001000	Caja estanca CAP 000	100x100x60	5
50001001	Caja estanca CAP 001	100x100x100	5
50001002	Caja estanca CAP 002	120x120x60	5
50001003	Caja estanca CAP 003	120x120x100	5
50001010	Caja estanca CAP 004	150x150x75	5
50001011	Caja estanca CAP 005	150x150x100	5
50001012	Caja estanca CAP 006	200x200x100	5
50001013	Caja estanca CAP 007	150x200x100	5
50001014	Caja estanca CAP 008	150x100x75	5
50001015	Caja estanca CAP 009	300x250x125	2






HSA

>> Cajas de Aluminio Fundido IP65

CAJAS DE ALUMINIO FUNDIDO - SIN PINTURA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
51001860	Caja estanca HSA 011	150x150x150	1
51001863	Caja estanca HSA 014	200x200x150	1
51001865	Caja estanca HSA 016	250x250x100	1
51001866	Caja estanca HSA 017	250x250x150	1
51001868	Caja estanca HSA 019	300x300x100	1
51001869	Caja estanca HSA 020	300x300x150	1
51001870	Caja estanca HSA 021	300x300x200	1
51001871	Caja estanca HSA 022	400x400x150	1
51001881	Caja estanca HSA 051	100x150x100	1
51001882	Caja estanca HSA 052	100x200x100	1
51001886	Caja estanca HSA 056	150x200x150	1
51001887	Caja estanca HSA 057	150x250x100	1
51001888	Caja estanca HSA 058	200x250x100	1
51001891	Caja estanca HSA 061	200x300x100	1
51001892	Caja estanca HSA 062	200x300x150	1
51001895	Caja estanca HSA 065	250x350x150	1
51001897	Caja estanca HSA 067	400x300x150	1
51001900	Caja estanca HSA 070	600x400x200	1





CONEXPISO

>> Cuba Plástica y tapa de aluminio fundido
>> burlete inyectado
>> IP65
>> Aptas para Alto Tránsito.


CAJAS PARA PISOS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
52001200	Caja estanca CONEXPISO P1813	180x130x100	1
52001300	Caja estanca CONEXPISO P2718	270x180x140	1
52001400	Caja estanca CONEXPISO P2727	270x270x140	1
52001500	Caja estanca CONEXPISO P2736	270x360x140	1
52001600	Caja estanca CONEXPISO P3636	360x360x140	1



PRENSACABLES METÁLICOS - Línea ZA/PC

>> *Prensacable ZA con ajuste por corona dentada antivibración.*
>> *Prensacable PC de aleación de aluminio con ajuste por junta cónica.*
>> *Grado de protección IP 66/68 (en el cabezal) según IEC 60529*
>> *Amplio rango de ajuste y alta resistencia a la tracción.*





>> *Plano Prensacable*

PC - ROSCA BSC Y BSP

CÓDIGO	REF	MEDIDA	ROSC	Ø CABLE [MM]	A [MM]	B [MM]	C [MM]	D [MM]
20031058	PC 9	2”	BSC	32 - 37	50.78	14	69	38.5
20031066	PC15	1 1/2”	BSP	32 - 37	47.8	14	69	38.5
20031067	PC16	2”	BSP	40 - 49	59.6	22	82	51
20031068	PC17	2 1/2”	BSP	55 - 62	75.2	21.5	95	62.7
20031069	PC18	3”	BSP	67 - 75	87.9	23	111	76
20031070	PC19	4”	BSP	82 -100	113	30.2	148	118

ZA - ROSCA BSC

CÓDIGO	REF	MEDIDA	Ø CABLE [MM]	A [MM]	B [MM]	C [MM]	D [MM]
20001051	ZA 1	1/2”	3 - 6	12.68	10	15.2	7
20001052	ZA 2	5/8”	5 - 10	15.86	10	21.2	11
20001053	ZA 3	3/4”	6 - 12	19.03	10	24.3	14
20001054	ZA 4	7/8”	10 -14	22.2	10.5	27.3	16
20001055	ZA 5	1”	13 - 18	25.38	11	32.3	20
20001056	ZA 6	1 1/4”	18 - 25	31.73	12	42.3	27
20001057	ZA 7	1 1/2”	22 - 32	38.08	13.5	52.3	32

ZA - ROSCA BSP

CÓDIGO	REF	MEDIDA	Ø CABLE [MM]	A [MM]	B [MM]	C [MM]	D [MM]
20001059	ZA 9	1/4”	3 - 6	13.2	10	15.2	7
20001060	ZA 10	3/8”	5 - 10	16.7	10	21.2	11
20001061	ZA 11	1/2”	6 - 12	21	10	24.3	14
20001062	ZA 11E	5/8”	10 -14	22.9	10.5	27.3	16
20001063	ZA 12	3/4”	13 - 18	26.4	11	32.3	20
20001064	ZA 13	1”	18 - 25	33.3	12	42.3	27
20001065	ZA 14	1 1/4”	22 - 32	41.9	13.5	52.3	32

PC - ROSCA BSC Y BSP AJUSTE POR JUNTA CÓNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		MEDIDA	Ø CABLE [MM]	EMB
20031058	Prensacable cónico PC8 sin tuerca	BSC	2”	32 - 37	12
20031066	Prensacable cónico PC15 sin tuerca	BSP	1 1/2”	32 - 37	12
20031067	Prensacable cónico PC16 sin tuerca	BSP	2”	40 - 49	1
20031068	Prensacable cónico PC17 sin tuerca	BSP	2 1/2”	55 - 62	1
20031069	Prensacable cónico PC18 sin tuerca	BSP	3”	67 - 75	1
20031070	Prensacable cónico PC19 sin tuerca	BSP	4”	82 -100	1



ZA - ROSCA BSC (ELÉCTRICA) AJUSTE POR CORONA DENTADA

20001051	Prensacable ZA1 sin tuerca	1/2”	3 - 6	200
20001052	Prensacable ZA2 sin tuerca	5/8”	5 - 10	150
20001053	Prensacable ZA3 sin tuerca	3/4”	6 - 12	100
20001054	Prensacable ZA4 sin tuerca	7/8”	10 -14	100
20001055	Prensacable ZA5 sin tuerca	1”	13 - 18	60
20001056	Prensacable ZA6 sin tuerca	1 1/4”	18 - 25	30
20001057	Prensacable ZA7 sin tuerca	1 1/2”	22 - 32	25




ZA - ROSCA BSP (GAS) AJUSTE POR CORONA DENTADA


20001059	Prensacable ZA9 sin tuerca	1/4’	3 - 6	200
20001060	Prensacable ZA10 sin tuerca	3/8’	5 - 10	200
20001061	Prensacable ZA11 sin tuerca	1/2”	6 - 12	100
20001062	Prensacable ZA11E sin tuerca	5/8”	10 -14	100
20001063	Prensacable ZA12 sin tuerca	3/4”	13 - 18	60
20001064	Prensacable ZA13 sin tuerca	1”	18 - 25	30
20001065	Prensacable ZA14 sin tuerca	1 1/4”	22 - 32	25



CAÑOS METÁLICOS FLEXIBLES

>> Caño Flexible Metálico con Cubierta de PVC





>> No propaga llamas
>> IP 67 Estanqueidad Garantizada
>> Anclaje mecánico y conductividad segura

PC - ROSCA BSC Y BSP				
CÓDIGO	MEDIDAS	RADIO DE CURVATURA [MM]	DIÁMETRO [MM] INTERNO [MIN]	EXTERNO [MAX]
80021100	3/8"	100	12.6	18.1
80021110	1/2"	130	16	21.4
80021120	3/4"	150	21	26.7
80021130	1"	170	16.5	33.4
80021140	1 1/4"	220	35.1	42.1
80021150	1 1/2"	250	40.3	48.1
80021160	2"	400	54.6	60.2

CAÑOS METÁLICOS FLEXIBLES TIPO CONDUIT LT - GRIS - 25MTS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	EMB
80021000	Caño metálico flexible con cubierta gris	3/8"	25mts
80021010	Caño metálico flexible con cubierta gris	1/2"	25mts
80021020	Caño metálico flexible con cubierta gris	3/4"	25mts
80021030	Caño metálico flexible con cubierta gris	1"	25mts
80021040	Caño metálico flexible con cubierta gris	1 1/4"	25mts
80021050	Caño metálico flexible con cubierta gris	1 1/2"	25mts
80021060	Caño metálico flexible con cubierta gris	2"	25mts
80021100	Bobina de caño metálico flexible con cubierta gris	3/8"	300mts
80021110	Bobina de caño metálico flexible con cubierta gris	1/2"	300mts
80021120	Bobina de caño metálico flexible con cubierta gris	3/4"	200mts
80021130	Bobina de caño metálico flexible con cubierta gris	1"	200mts
80021140	Bobina de caño metálico flexible con cubierta gris	1 1/4"	100mts
80021150	Bobina de caño metálico flexible con cubierta gris	1 1/2"	100mts
80021160	Bobina de caño metálico flexible con cubierta gris	2"	100mts








CAÑO METÁLICO TIPO RE - NEGRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	EMB
80010000	Caño Flexible con Cubierta Negra	1/2"	25mts
80010010	Caño Flexible con Cubierta Negra	5/8"	25mts
80010020	Caño Flexible con Cubierta Negra	3/4"	25mts
80010030	Caño Flexible con Cubierta Negra	7/8"	25mts
80010040	Caño Flexible con Cubierta Negra	1"	25mts
80010050	Caño Flexible con Cubierta Negra	1 1/4"	25mts
80010060	Caño Flexible con Cubierta Negra	1 1/2"	25mts
80010070	Caño Flexible con Cubierta Negra	2"	25mts




ZM - CONECTORES PARA CAÑO NEGRO TIPO RE - ROSCA BSC (ELÉCTRICA) - TUERCA PROVISTA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		DIÁMETRO	EMB
30001020	Conector ZM para caño RE 1/2	BSC	1/2"	120
30001021	Conector ZM para caño RE 5/8	BSC	5/8"	100
30001022	Conector ZM para caño RE 3/4	BSC	3/4"	80
30001023	Conector ZM para caño RE 7/8	BSC	7/8"	60
30001024	Conector ZM para caño RE 1	BSC	1"	36
30001025	Conector ZM para caño RE 1 1/4	BSC	1 1/4"	24
30001026	Conector ZM para caño RE 1 1/2	BSC	1 1/2"	15
30001027	Conector ZM para caño RE 2	BSC	2"	12



CONECTORES METÁLICOS

>> Conectores tipo ZR/ZM con roscas BSC/BSP para conecciones estancas, robustas y confiables.






>> Conector reforzado 90°


PC - ROSCA BSC Y BSP					
CÓDIGO	REF	MEDIDAS	D1 [MM]	H [MM]	H2 [MM]
35001100	ZR 10	3/8”	18.5	25	28
35001101	ZR 11	1/2”	22	28	32
35001102	ZR 12	3/4”	27.3	36	41
35001103	ZR 13	1”	33.5	40	44
35001104	ZR 14	1 1/4”	45	50	55
35001105	ZR 15	1 1/2”	49	54	59
35001106	ZR 16	2”	63	64	66

CONECTORES METÁLICOS 90° - PARA CAÑO GRIS TIPO LT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		MEDIDAS	EMB
35011100	Conector 90° para caño ZR10 LT 3/8	BSP	3/8”	25
35011101	Conector 90° para caño ZR11 LT 1/2	BSP	1/2”	25
35011102	Conector 90° para caño ZR12 LT 3/4	BSP	3/4”	20
35011103	Conector 90° para caño ZR13 LT 1	BSP	1”	10
35011104	Conector 90° para caño ZR14 LT 1 1/4	BSP	1 1/4”	8
35011105	Conector 90° para caño ZR15 LT 1 1/2	BSP	1 1/2”	1
35011106	Conector 90° para caño ZR16 LT 2	BSP	2”	1



PRODUCTOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGURAS, CUMPLIENDO LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS EN SEGURIDAD, EFICIENCIA Y RENDIMIENTO.




>> Conector Metálico

PC - ROSCA BSC Y BSP					
CÓDIGO	REF	MEDIDAS	D1 [MM]	H [MM]	H2 [MM]
35001100	ZR 10	3/8”	16.7	8	29
35001101	ZR 11	1/2”	21	11	32.2
35001102	ZR 12	3/4”	26.4	12.5	38.5
35001103	ZR 13	1”	33.3	14.5	45.5
35001104	ZR 14	1 1/4”	41.9	16	56.2
35001105	ZR 15	1 1/2”	47.8	17.5	63
35001106	ZR 16	2”	59.6	19	81.7
35001107	ZR 17	2 1/2”	75.2	21.4	95
35001108	ZR 18	3”	87.9	22.5	112
35001109	ZR 19	4”	113	30	146.5

CONECTORES ZR PARA CAÑO GRIS TIPO LT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		MEDIDAS	EMB
35001100	Conector estanco ZR10 con tuerca *	BSP	3/8”	50
35001101	Conector estanco ZR11 con tuerca	BSP	1/2”	50
35001102	Conector estanco ZR12 con tuerca	BSP	3/4”	30
35001103	Conector estanco ZR13 con tuerca	BSP	1”	16
35001104	Conector estanco ZR14 con tuerca	BSP	1 1/4”	10
35001105	Conector estanco ZR15 con tuerca	BSP	1 1/2”	1
35001106	Conector estanco ZR16 con tuerca	BSP	2”	1



TUERCAS CON ROSCA BSC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ROSCA	DIMENSIONES	EMB
29002001	Tuerca metálica	BSC	1/2”	100
29002003	Tuerca metálica	BSC	5/8”	100
29002005	Tuerca metálica	BSC	3/4”	100
29002007	Tuerca metálica	BSC	7/8”	100
29002009	Tuerca metálica	BSC	1”	50
29002011	Tuerca metálica	BSC	1 1/4”	20
29002013	Tuerca metálica	BSC	1 1/2”	20
29032015	Tuerca metálica	BSC	2”	10



TUERCAS CON ROSCA BSP

29002002	Tuerca metálica	BSP	1/4”	50
29002004	Tuerca metálica	BSP	3/8”	50
29002006	Tuerca metálica	BSP	1/2”	100
29002008	Tuerca metálica	BSP	5/8”	20
29002010	Tuerca metálica	BSP	3/4”	50
29002012	Tuerca metálica	BSP	1”	50
29002014	Tuerca metálica	BSP	1 1/4”	10
29032016	Tuerca metálica	BSP	1 1/2”	10
29032017	Tuerca metálica	BSP	2”	1
29032018	Tuerca metálica	BSP	2 1/2”	1
29032019	Tuerca metálica	BSP	3”	1
29032020	Tuerca metálica	BSP	4”	1





>> *Conectores estancos y tuercas de sujeción.*



>> *Un sistema para conexiones eléctricas robustas y seguras.*

PRENSACABLES DE CALIDAD

GRADO IP 68




AJUSTE PERFECTO ANTIVIBRACIÓN


PRENSACABLES DE POLIAMIDA


ÚNICOS FABRICANTES NACIONALES


CON CERTIFICACIÓN IEC 62444











>> Medidas.

HP - ROSCA PG

CÓDIGO	REF	MEDIDAS	Ø CABLE [MM]	A [MM]	B [MM]	C [MM]	D [MM]
20070320	HP20	7	3 - 6	12.5	8	16	6
20070321	HP21	9	4 - 7.5	15.2	8	19	8
20070322	HP22	11	5 - 10	18.6	9	22	10
20070323	HP23	13.5	7 - 12	20.4	9	24	12.2
20070324	HP24	16	8 - 13	22.5	9	28	14
20070325	HP25	21	13 - 17	28.3	10.2	33	17.8
20070326	HP26	29	17 - 24	37	12.5	43	24.2
20070327	HP27	36	23 - 31	47	14.5	52.3	32.3
20070328	HP28	42	29 - 37	54	15.5	59.3	36.3
20070329	HP29	48	36 - 43	59.3	16	67	43.3

HP - ROSCA BSC

CÓDIGO	REF	MEDIDAS	Ø CABLE [MM]	A [MM]	B [MM]	C [MM]	D [MM]
20070301	HP01	1/2”	3.5 - 6	12.7	8	16.1	6
20070302	HP02	5/8”	4 - 8	15.9	8	19	8
20070303	HP03	3/4”	6 - 12	19.0	8.7	24	12
20070304	HP04	7/8”	8 - 13	22.2	9	28	13.8
20070305	HP05	1”	13 - 17	25.4	11	33	17.4
20070306	HP06	1 1/4”	18 - 24	31.7	12.8	42.6	24.2
20070307	HP07	1 1/2”	25 - 30	38.1	14.3	52	29.3
20070308	HP08	2”	37 - 42	50.8	16	66.2	43

HP - ROSCA BSP

CÓDIGO	REF	MEDIDAS	Ø CABLE [MM]	A [MM]	B [MM]	C [MM]	D [MM]
20070309	HP09	1/4”	3.5 - 6	12.7	8	16.1	6
20070310	HP10	3/8”	4 - 8	15.9	8	19	8
20070311	HP11	1/2”	6 - 12	19.0	8.7	24	12
20070312	HP12	5/8”	8 - 13	22.2	9	28	13.8
20070313	HP13	3/4”	13 - 17	25.4	11	33	17.4
20070314	HP14	1”	18 - 24	31.7	12.8	42.6	24.2
20070315	HP15	1 1/4”	25 - 30	38.1	14.3	52	29.3
20070316	HP16	1 1/2”	37 - 42	50.8	16	66.2	43


HP - ROSCA BSC (ELÉCTRICA) - COLOR NEGRO IP68

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
20070301	Prensacable HP01 con tuerca	1/2”	200
20070302	Prensacable HP02 con tuerca	5/8”	150
20070303	Prensacable HP03 con tuerca	3/4”	200
20070304	Prensacable HP04 con tuerca	7/8”	100
20070305	Prensacable HP05 con tuerca	1”	80
20070306	Prensacable HP06 con tuerca	1 1/4”	40
20070307	Prensacable HP07 con tuerca	1 1/2”	25
20070308	Prensacable HP08 con tuerca	2”	10




HP - ROSCA BSP (GAS) - COLOR GRIS IP68

20070309	Prensacable HP09 con tuerca	1/4”	200
20070310	Prensacable HP10 con tuerca	3/8”	150
20070311	Prensacable HP11 con tuerca	1/2”	200
20070313	Prensacable HP13 con tuerca	3/4”	80
20070314	Prensacable HP14 con tuerca	1”	40
20070315	Prensacable HP15 con tuerca	1 1/4”	25
20070316	Prensacable HP16 con tuerca	1 1/2”	10



HP - ROSCA PG - COLOR GRIS IP68

20070320	Prensacable HP20 con tuerca	PG 7	200
20070321	Prensacable HP21 con tuerca	PG 9	150
20070322	Prensacable HP22 con tuerca	PG 11	150
20070323	Prensacable HP23 con tuerca	PG 13,5	200
20070324	Prensacable HP24 con tuerca	PG 16	100
20070325	Prensacable HP25 con tuerca	PG 21	80
20070326	Prensacable HP26 con tuerca	PG 29	40
20070327	Prensacable HP27 con tuerca	PG 36	25
20070328	Prensacable HP28 con tuerca	PG 42	15
20070329	Prensacable HP29 con tuerca	PG 48	10





>> Máxima protección contra líquidos.



>> Máxima protección contra sólidos.

HP - ROSCA MÉTRICA

NUEVO PRODUCTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
20070330	Prensacable Poliamida HP M12	M12	200
20070331	Prensacable Poliamida HP M16	M16	150
20070332	Prensacable Poliamida HP M18	M18	150
20070333	Prensacable Poliamida HP M20	M20	200
20070334	Prensacable Poliamida HP M22	M22	100
20070335	Prensacable Poliamida HP M27	M27	80
20070336	Prensacable Poliamida HP M36	M36	40
20070337	Prensacable Poliamida HP M40	M40	25
20070338	Prensacable Poliamida HP M50	M50	15
20070339	Prensacable Poliamida HP M63	M63	10



HP - ROSCA NPT

NUEVO PRODUCTO

20070340	Prensacable Poliamida HP NPT 1/2	NPT 1/2	200
20070341	Prensacable Poliamida HP NPT 3/4	NPT 3/4	80



ESPIRALADOS - ROSCA PG

NUEVO PRODUCTO

20070342	Prensacable Espiral de Poliamida PG7	PG7	75
20070343	Prensacable Espiral de Poliamida PG9	PG9	75
20070344	Prensacable Espiral de Poliamida PG11	PG11	50
20070345	Prensacable Espiral de Poliamida PG13.5	PG13.5	50
20070346	Prensacable Espiral de Poliamida PG16	PG16	40
20070347	Prensacable Espiral de Poliamida PG21	PG21	30



ESPIRALADOS - ROSCA MÉTRICA

NUEVO PRODUCTO

20070348	Prensacable Espiral de Poliamida M12X1.5	M12x1.5	75
20070349	Prensacable Espiral de Poliamida M16X1.5	M16x1.5	75
20070350	Prensacable Espiral de Poliamida M18X1.5	M18x1.5	50
20070351	Prensacable Espiral de Poliamida M20X1.5	M20x1.5	50
20070352	Prensacable Espiral de Poliamida M22X1.5	M22x1.5	40
20070353	Prensacable Espiral de Poliamida M27X1.5	M27x1.5	30





>> *Nuevas opciones adaptables a diferentes normativas. Rosca Métrica, NPT y PG.*

ALTA ESTANQUEIDAD IP68.

RETENCIÓN MECÁNICA.

RESISTENCIA QUÍMICA Y TÉRMICA.

RANGO DE APRIETE VARIABLE.

CONEXTUBE

INSTALACIONES SEGURAS



PROTECCIONES
HOMOLOGADAS
Y SEGURAS

GARANTÍA CONEXTUBE - CALIDAD DE EXPORTACIÓN

Componentes eléctricos de Baja Tensión

INSTALACIONES RESIDENCIALES E INDUSTRIALES

Interruptores Termomagnéticos CXT-A

>> *Fabricados y Certificados según IEC 60898-1.*
>> *Calibres: 2, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 y 63A. En 1, 2, 3 y 4 polos.*
>> *4,5kA, 6kA de poder de ruptura.*
>> *CLASE 3 = Máxima limitación de energía es máxima seguridad.*
>> *Visualizador de estado: abierto, cerrado, disparado*

LA PROTECCIÓN NO SE NEGOCIA



INTERRUPTORES EN 4.5KA

UNIPOLARES CXT-A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB
16453102	Interruptor Termomagnético CXTA -1x2A- 4.5kA	12
16453106	Interruptor Termomagnético CXTA -1x6A- 4.5kA	12
16453110	Interruptor Termomagnético CXTA -1x10A- 4,5kA	12
16453116	Interruptor Termomagnético CXTA -1x16A- 4,5kA	12
16453120	Interruptor Termomagnético CXTA -1x20A- 4,5kA	12
16453125	Interruptor Termomagnético CXTA -1x25A- 4,5kA	12
16453132	Interruptor Termomagnético CXTA -1x32A- 4,5kA	12
16453140	Interruptor Termomagnético CXTA -1x40A- 4,5kA	12
16303150	Interruptor Termomagnético CXTA -1x50A- 3kA	12
16303163	Interruptor Termomagnético CXTA -1x63A- 3kA	12



UNIPOLARES CXT-A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB
16453202	Interruptor Termomagnético CXTA -2x2A- 4.5kA	6
16453206	Interruptor Termomagnético CXTA -2x6A- 4.5kA	6
16453210	Interruptor Termomagnético CXTA -2x10A- 4,5kA	6
16453216	Interruptor Termomagnético CXTA -2x16A- 4,5kA	6
16453220	Interruptor Termomagnético CXTA -2x20A- 4,5kA	6
16453225	Interruptor Termomagnético CXTA -2x25A- 4,5kA	6
16453232	Interruptor Termomagnético CXTA -2x32A- 4,5kA	6
16453240	Interruptor Termomagnético CXTA -2x40A- 4,5kA	6
16453250	Interruptor Termomagnético CXTA -2x50A- 3kA	6
16303263	Interruptor Termomagnético CXTA -2x63A- 3kA	6



TRIPOLARES CXT-A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB
16453302	Interruptor Termomagnético CXTA -3x2A- 4.5kA	4
16453306	Interruptor Termomagnético CXTA -3x6A- 4.5kA	4
16453310	Interruptor Termomagnético CXTA -3x10A- 4,5kA	4
16453316	Interruptor Termomagnético CXTA -3x16A- 4,5kA	4
16453320	Interruptor Termomagnético CXTA -3x20A- 4,5kA	4
16453325	Interruptor Termomagnético CXTA -3x25A- 4,5kA	4
16453332	Interruptor Termomagnético CXTA -3x32A- 4,5kA	4
16453340	Interruptor Termomagnético CXTA -3x40A- 4,5kA	4
16303350	Interruptor Termomagnético CXTA -3x50A- 3kA	4
16303363	Interruptor Termomagnético CXTA -3x63A- 3kA	4



TETRAPOLARES - CXT-A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB
16453402	Interruptor Termomagnético CXTA -4x2A- 4.5kA	3
16453406	Interruptor Termomagnético CXTA -4x6A- 4.5kA	3
16453410	Interruptor Termomagnético CXTA -4x10A- 4,5kA	3
16453416	Interruptor Termomagnético CXTA -4x16A- 4,5kA	3
16453420	Interruptor Termomagnético CXTA -4x20A- 4,5kA	3
16453425	Interruptor Termomagnético CXTA -4x25A- 4,5kA	3
16453432	Interruptor Termomagnético CXTA -4x32A- 4,5kA	3
16453440	Interruptor Termomagnético CXTA -4x40A- 4,5kA	3
16303450	Interruptor Termomagnético CXTA -4x50A- 3kA	3
16453463	Interruptor Termomagnético CXTA -4x63A- 3kA	3



INTERRUPTORES EN 6KA



CURVA B - UNIPOLARES CXT-A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB
16602106	Interruptor Termomagnético CXTA -1x6A- 6kA - “B”	12
16602110	Interruptor Termomagnético CXTA -1x10A- 6kA -”B”	12

CURVA B - BIPOLARES CXT-A



16602206	Interruptor Termomagnético CXTA -2x6A- 6kA - “B”	6
16602210	Interruptor Termomagnético CXTA -2x10A- 6kA - “B”	6
16602216	Interruptor Termomagnético CXTA -2x16A- 6kA - “B”	6
16602220	Interruptor Termomagnético CXTA -2x20A- 6kA - “B”	6
16602225	Interruptor Termomagnético CXTA -2x25A- 6kA - “B”	6

CURVA C - UNIPOLARES CXT-A



16603110	Interruptor Termomagnético CXTA -1x10A- 6kA - “C”	12
16603116	Interruptor Termomagnético CXTA -1x16A- 6kA - “C”	12
16603120	Interruptor Termomagnético CXTA -1x20A- 6kA - “C”	12
16603125	Interruptor Termomagnético CXTA -1x25A- 6kA - “C”	12
16603132	Interruptor Termomagnético CXTA -1x32A- 6kA - “C”	12
16603140	Interruptor Termomagnético CXTA -1x40A- 6kA - “C”	12
16603150	Interruptor Termomagnético CXTA -1x50A- 6kA - “C”	12
16603163	Interruptor Termomagnético CXTA -1x63A- 6kA - “C”	12

CURVA C - BIPOLARES CXT-A



16603210	Interruptor Termomagnético CXTA -2x10A- 6kA - “C”	6
16603216	Interruptor Termomagnético CXTA -2x16A- 6kA - “C”	6
16603220	Interruptor Termomagnético CXTA -2x20A- 6kA - “C”	6
16603225	Interruptor Termomagnético CXTA -2x25A- 6kA - “C”	6
16603232	Interruptor Termomagnético CXTA -2x32A- 6kA - “C”	6
16603240	Interruptor Termomagnético CXTA -2x40A- 6kA - “C”	6

CURVA C - TRIPOLARES CXT-A



16603310	Interruptor Termomagnético CXTA -3x10A- 6kA - “C”	4
16603316	Interruptor Termomagnético CXTA -3x16A- 6kA - “C”	4
16603320	Interruptor Termomagnético CXTA -3x20A- 6kA - “C”	4
16603325	Interruptor Termomagnético CXTA -3x25A- 6kA - “C”	4
16603332	Interruptor Termomagnético CXTA -3x32A- 6kA - “C”	4
16603340	Interruptor Termomagnético CXTA -3x40A- 6kA - “C”	4

CURVA C - TETRAPOLARES - CXT-A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB
16603410	Interruptor Termomagnético CXTA -4x10A- 6kA - "C"	3
16603416	Interruptor Termomagnético CXTA -4x16A- 6kA - "C"	3
16603420	Interruptor Termomagnético CXTA -4x20A- 6kA - "C"	3
16603425	Interruptor Termomagnético CXTA -4x25A- 6kA - "C"	3
16603432	Interruptor Termomagnético CXTA -4x32A- 6kA - "C"	3
16603440	Interruptor Termomagnético CXTA -4x40A- 6kA - "C"	3
16603450	Interruptor Termomagnético CXTA -4x50A- 6kA - "C"	3
16603463	Interruptor Termomagnético CXTA -4x63A- 6kA - "C"	3



CUIDANDO LO QUE MÁS QUERES

PROTECCIONES CXT



SOLUCIÓN PARA PERSONAS E INSTALACIONES

Interruptores diferenciales CXT-D Clase AC y A Si

>> *Fabricados según IEC 61008-1.*
>> *Calibres: de 16A, 25A, 40A, 80A, 63A y 100A. En 2 y 4 polos.*
>> *Corriente Diferencial 10mA, 30mA y 300mA.*
>> *Clase AC para cargas normales.*
>> *Clase A (Si) - Super inmunizados - para corrientes con altas cargas electrónicas.*
>> *Visualizador de estado: abierto, cerrado, disparado*



CLASE AC -10mA- CXT-D ~

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB
22012216	Interruptor Diferencial CXTD -2x16A- 10mA - Clase AC	1
22012225	Interruptor Diferencial CXTD -2x25A- 10mA - Clase AC	1

CLASE AC -30mA- CXT-D ~

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB
22032225	Interruptor Diferencial CXTD -2x25A- 30mA - Clase AC	1
22032240	Interruptor Diferencial CXTD -2x40A- 30mA - Clase AC	1
22032263	Interruptor Diferencial CXTD -2x63A- 30mA - Clase AC	1
22032425	Interruptor Diferencial CXTD -4x25A- 30mA - Clase AC	1
22032440	Interruptor Diferencial CXTD -4x40A- 30mA - Clase AC	1
22032463	Interruptor Diferencial CXTD -4x63A- 30mA - Clase AC	1



CLASE AC -300mA- CXT-D ~

22302225	Interruptor Diferencial CXTD -2x25A- 300mA - Clase AC	1
22302240	Interruptor Diferencial CXTD -2x40A- 300mA - Clase AC	1
22302263	Interruptor Diferencial CXTD -2x63A- 300mA - Clase AC	1
22302280	Interruptor Diferencial CXTD -2x80A- 300mA - Clase AC	1
22302201	Interruptor Diferencial CXTD -2x100A- 300mA - Clase AC	1
22302425	Interruptor Diferencial CXTD -4x25A- 300mA - Clase AC	1
22302440	Interruptor Diferencial CXTD -4x40A- 300mA - Clase AC	1
22302463	Interruptor Diferencial CXTD -4x63A- 300mA - Clase AC	1
22302480	Interruptor Diferencial CXTD -4x80A- 300mA - Clase AC	1
22302401	Interruptor Diferencial CXTD -4x100A- 300mA - Clase AC	1



CLASE A (SI) -SUPERINMUNIZADOS CXT-D

22031225	Interruptor Diferencial CXTD -2x25A- 30mA - Clase A Si	1
22031240	Interruptor Diferencial CXTD -2x40A- 30mA - Clase A Si	1
22031263	Interruptor Diferencial CXTD -2x63A- 30mA - Clase A Si	1
22031425	Interruptor Diferencial CXTD -4x25A- 30mA - Clase A Si	1
22031440	Interruptor Diferencial CXTD -4x40A- 30mA - Clase A Si	1
22031463	Interruptor Diferencial CXTD -4x63A- 30mA - Clase A Si	1





TERMOMAGNÉTICAS **6KA**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

>> *Corriente nominal 2, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63A.*
>> *Poder de corte 6kA*
>> *Curva de disparo B, C, D*
>> *Polos 1, 2, 3, 4*
>> *Vida mecánica 20000 operaciones*
>> *Vida eléctrica 4000 operaciones*



TERMOMAGNÉTICAS **3 Y 4.5KA**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

>> *Corriente nominal 2, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63A.*
>> *Poder de corte 3kA y 4,5kA*
>> *Curva de disparo C*
>> *Polos 1, 2, 3, 4*
>> *Vida mecánica 20000 operaciones*
>> *Vida eléctrica 4000 operaciones*



INTERRUPTOR DIFERENCIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

>> *Corriente nominal 16, 25, 40 y 63A.*
>> *Resistencia al cortocircuito 6000A (protegido con fusibles o interruptores)*
>> *Clase de Disparo: Clase A (Cargas no senoidales con componente de corriente contínua) Clase AC (Cargas Senoidales)*
>> *Polos 2, 4*
>> *Vida mecánica 10000 operaciones*
>> *Vida eléctrica 4000 operaciones*



GUARDAMOTORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

>> *3 polos*
>> *400VCA*
>> *Disparo térmico regulable*
>> *Hasta 80A*
>> *Poder de Corte hasta 100kA*
>> *Desconexión automática ante sobrecarga o cortocircuito*
>> *Bloqueo frontal para tareas de mantenimiento*

Guardamotores

>> Protegen el corazón de las máquinas

TAMAÑO 1 - CON VENTANA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB
24111001	Guardamotor CXT J1 - 0,1/0,16 A - con ventana	1
24111002	Guardamotor CXT J1 - 0,16/0,25 A - con ventana	1
24111004	Guardamotor CXT J1 - 0,25/0,40 A - con ventana	1
24111006	Guardamotor CXT J1 - 0,40/0,63 A - con ventana	1
24111010	Guardamotor CXT J1 - 0,63/1 A - con ventana	1
24111016	Guardamotor CXT J1 - 1/1,6 A - con ventana	1
24111025	Guardamotor CXT J1 - 1,6/2,5 A - con ventana	1
24111040	Guardamotor CXT J1 - 2,5/4 A - con ventana	1
24111063	Guardamotor CXT J1 - 4/6,3 A - con ventana	1
24111100	Guardamotor CXT J1 - 6/10 A - con ventana	1
24111140	Guardamotor CXT J1 - 9/14 A - con ventana	1
24111180	Guardamotor CXT J1 - 13/18 A - con ventana	1
24111230	Guardamotor CXT J1 - 17/23 A con ventana	1
24111250	Guardamotor CXT J1 - 20/25 A - con ventana	1
24111320	Guardamotor CXT J1 - 24/32 A - con ventana	1



TAMAÑO 2 - CON VENTANA

24121400	Guardamotor CXT J2 - 25/40 A - con ventana	1
24121630	Guardamotor CXT J2 - 40/63 A - con ventana	1
24121800	Guardamotor CXT J2 - 56/80 A - con ventana	1



INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGURAS Y DE ALTO RENDIMIENTO.

EL CONTROL Y LA PROTECCIÓN QUE TU INDUSTRIA NECESITA.

ACCESORIOS - TAMAÑO 1

24213220	Bobina de mínima 220V 50Hz - P/J1	1
24214220	Bobina de Apertura 220V 50Hz - P/J1	1
24214380	Bobina de Apertura 380V 50Hz - P/J1	1
24215011	Cont. Aux. Frontal 1Na + 1NC - P/J1	1
24213380	Bobina de mínima tension 380V 50Hz	1
24215020	Cont. Aux. Frontal 2Na - P/J1	1
24216020	Cont. Auxliliar lateral 2Na P/J1	1
24217111	Contacto de alarma 1NC+1NA	1
24217101	Cont. Alarma lateral 1Na P/J1	1
24216011	Cont. Auxiliar lateral 1Na + 1Nc P/J2	1






ACCESORIOS - TAMAÑO 2

24223220	Bobina de minima 220V 50Hz - P/J2	1
24223380	Bobina de minima 380V 50Hz - P/J2	1
24224220	Bobina de Apertura 220V 50Hz - P/J2	1
24227011	Contacto de alarma 1NC+1NA	1
24227020	Contacto de alarma 2NA	1
24224380	Bobina de Apertura 380V 50Hz - P/J2	1



CONEXTUBE

BY PCE




CERTIFICADOS
BAJO NORMA IEC 60309
PERNOS DE CONTACTO
LAMINADOS
PRENSACABLES CON
FIJACIÓN MECÁNICA
CONTACTOS ANTICORROSIÓN

POTENCIA EUROPEA EN LA INDUSTRIA ARGENTINA

POTENCIA EUROPEA EN LA INDUSTRIA ARGENTINA

ARGENTINA + AUSTRIA




EN SOLUCIONES ELÉCTRICAS
LA LÍNEA MÁS COMPLETA DEL MERCADO

Fichas y tomas industriales

MADE IN AUSTRIA

- Ideales Industria Pesada
- Para Condiciones Extremas
- Grado IP44 e IP67
- Compatibilidad con cualquier otra marca Certificada.

FICHAS MOVILES IP44				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE	EMB	
23131149	Ficha móvil 16A 230V 2P+T IP44	16A	10	
23141249	Ficha móvil 16A 400V 3P+T IP44	16A	10	
23151249	Ficha móvil 16A 400V 3P+N+T IP44	16A	10	
23132149	Ficha móvil 32A 230V 2P+T IP44	32A	10	
23142249	Ficha móvil 32A 400V 3P+T IP44	32A	10	
23152249	Ficha móvil 32A 400V 3P+N+T IP44	32A	10	

FICHAS MOVILES IP67				
23131179	Ficha móvil 16A 230V 2P+T IP67	16A	10	
23141279	Ficha móvil 16A 400V 3P+T IP67	16A	10	
23151279	Ficha móvil 16A 400V 3P+N+T IP67	16A	10	
23132179	Ficha móvil 32A 230V 2P+T IP67	32A	10	
23142279	Ficha móvil 32A 400V 3P+T IP67	32A	10	
23152279	Ficha móvil 32A 400V 3P+N+T IP67	32A	10	
23142274	**Ficha móvil 32A 400V 3P+T IP67 3H**	32A	10	
23133179	Ficha móvil 63A 230V 2P+T IP67	63A	2	
23143279	Ficha móvil 63A 400V 3P+T IP67	63A	2	
23153279	Ficha móvil 63A 400V 3P+N+T IP67	63A	2	
23134179	Ficha móvil 125A 230V 2P+T IP67	125A	2	
23144279	Ficha móvil 125A 400V 3P+T IP67	125A	2	
23154279	Ficha móvil 125A 400V 3P+N+T IP67	125A	2	

CONEXTUBE BY PCE. ORIGEN AUSTRIA. CALIDAD INTERNACIONAL EN LA INDUSTRIA ARGENTINA. CONEXIONES SEGURAS Y DURADERAS.

FICHAS DE EMBUTIR IP44				
23631145	Ficha embutir 16A 230V 2P+T IP44	16A	10	
23641245	Ficha embutir 16A 400V 3P+T IP44	16A	10	
23651245	Ficha embutir 16A 400V 3P+N+T IP44	16A	10	
23632145	Ficha embutir 32A 230V 2P+T IP44	32A	10	
23642245	Ficha embutir 32A 400V 3P+T IP44	32A	10	
23652245	Ficha embutir 32A 400V 3P+N+T IP44	32A	10	

FICHAS DE EMBUTIR IP67				
23633175	Ficha embutir 63A 230V 2P+T IP67	63A	2	
23643275	Ficha embutir 63A 400V 3P+T IP67	63A	2	
23653275	Ficha embutir 63A 400V 3P+N+T IP67	63A	2	
23634175	Ficha embutir 125A 230V 2P+T IP67	125A	2	
23644275	Ficha embutir 125A 400V 3P+T IP67	125A	2	
23654275	Ficha embutir 125A 400V 3P+N+T IP67	125A	2	

FICHAS DE SUPERFICIE A 90° IP44

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE	EMB
23531147	Ficha SOP 90° 16A 230V 2P+T IP44	16A	10
23541247	Ficha SOP 90° 16A 400V 3P+T IP44	16A	10
23551247	Ficha SOP 90° 16A 400V 3P+N+T IP44	16A	10
23532147	Ficha SOP 90° 32A 230V 2P+T IP44	32A	10
23542247	Ficha SOP 90° 32A 400V 3P+T IP44	32A	10
23552247	Ficha SOP 90° 32A 400V 3P+N+T IP44	32A	10





FICHAS DE SUPERFICIE A 90° IP67

23533175	Ficha SOP 90° 63A 230V 2P+T IP67	63A	2
23543275	Ficha SOP 90° 63A 400V 3P+T IP67	63A	2
23553275	Ficha SOP 90° 63A 400V 3P+N+T IP67	63A	2
23534175	Ficha SOP 90° 125A 230V 2P+T IP67	125A	2
23544275	Ficha SOP 90° 125A 400V 3P+T IP67	125A	2
23554275	Ficha SOP 90° 125A 400V 3P+N+T IP67	125A	2





TOMAS PROLONGACION MOVILES IP44

23331149	Toma móvil 16A 230V 2P+T IP44	16A	10
23341249	Toma móvil 16A 400V 3P+T IP44	16A	10
23351249	Toma móvil 16A 400V 3P+N+T IP44	16A	10
23332149	Toma móvil 32A 220V 2P+T IP44	32A	10
23342249	Toma móvil 32A 400V 3P+T IP44	32A	10
23352249	Toma móvil 32A 400V 3P+N+T IP44	32A	10





CALIDAD Y POTENCIA EUROPEA EN LA INDUSTRIA ARGENTINA

TOMAS PROLONGACION MOVILES IP67

23331179	Toma móvil 16A 230V 2P+T IP67	16A	10
23341279	Toma móvil 16A 400V 3P+T IP67	16A	10
23351279	Toma móvil 16A 400V 3P+N+T IP67	16A	10
23332179	Toma móvil 32A 230V 2P+T IP67	32A	10
23342279	Toma móvil 32A 400V 3P+T IP67	32A	10
23352279	Toma móvil 32A 400V 3P+N+T IP67	32A	10
23342274	**Toma móvil 32A 400V 3P+T IP67 3H**	32A	10
23333179	Toma móvil 63A 220V 2P+T IP67	63A	2
23343279	Toma móvil 63A 400V 3P+T IP67	63A	2
23353279	Toma móvil 63A 400V 3P+N+T IP67	63A	2
23334179	Toma móvil 125A 230V 2P+T IP67	125A	2
23344279	Toma móvil 125A 400V 3P+T IP67	125A	2
23354279	Toma móvil 125A 400V 3P+N+T IP67	125A	2









TOMAS DE EMBUTIR IP44


23431141	Toma embutir 16A 230V 2P+T IP44	16A	10
23441241	Toma embutir 16A 400V 3P+T IP44	16A	10
23451241	Toma embutir 16A 400V 3P+N+T IP44	16A	10
23432141	Toma embutir 32A 230V 2P+T IP44	32A	10
23442241	Toma embutir 32A 400V 3P+T IP44	32A	10
23452241	Toma embutir 32A 400V 3P+N+T IP44	32A	10





FICHAS Y TOMAS 24V IP44

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE		EMB
23121549	Ficha Móvil 2P 16A 24V IP44	16A	24V	10
23321549	Toma Movil 2P 16A 24V IP44	16A	24V	10
23421541	Toma Embutir 2P 16A 24V IP44	16A	24V	10
23221549	Toma Pared 2P 16A 24V IP44	16A	24V	10



FICHAS Y TOMAS 24V IP67

23121579	Ficha Móvil 2P 16A 24V IP67	16A	24V	10
23321579	Toma Movil 2P 16A 24V IP67	16A	24V	10
23421571	Toma Embutir 2P 16A 24V IP67	16A	24V	10
23221579	Toma Pared 2P 16A 24V IP67	16A	24V	10



TOMAS DE EMBUTIR IP67

23431171	Toma embutir 16A 230V 2P+T IP67	16A	10
23441271	Toma embutir 16A 400V 3P+T IP67	16A	10
23451271	Toma embutir 16A 400V 3P+N+T IP67	16A	10
23432171	Toma embutir 32A 230V 2P+T IP67	32A	10
23442271	Toma embutir 32A 400V 3P+T IP67	32A	10
23452271	Toma embutir 32A 400V 3P+N+T IP67	32A	10
23442274	Toma embutir 32A 440V 3P+T IP67 3H	32A	10
23433172	Toma embutir 63A 230V 2P+T IP67	63A	2
23443272	Toma embutir 63A 400V 3P+T IP67	63A	2
23453272	Toma embutir 63A 400V 3P+N+T IP67	63A	2
23434173	Toma embutir 125A 230V 2P+T IP67	125A	2
23444273	Toma embutir 125A 400V 3P+T IP67	125A	2
23454273	Toma embutir 125A 400V 3P+N+T IP67	125A	2



TOMAS DE SUPERFICIE A 90° IP44

23231149	Toma SOP 90° 16A 230V 2P+T IP44	16A	10
23241249	Toma SOP 90° 16A 400V 3P+T IP44	16A	10
23251249	Toma SOP 90° 16A 400V 3P+N+T IP44	16A	10
23232149	Toma SOP 90° 32A 230V 2P+T IP44	32A	10
23242249	Toma SOP 90° 32A 400V 3P+T IP44	32A	10
23252249	Toma SOP 90° 32A 400V 3P+N+T IP44	32A	10



TOMAS DE SUPERFICIE A 90° IP67

23231179	Toma pared 90° 230V 16A 2P+T IP67	16A	10
23241279	Toma pared 90° 400V 16A 3P+T IP67	16A	10
23251279	Toma pared 90° 400V 16A 3P+N+T IP67	16A	10
23232179	Toma pared 90° 230V 32A 2P+T IP67	32A	10
23242279	Toma pared 90° 400V 32A 3P+T IP67	32A	10
23252279	Toma pared 90° 400V 32A 3P+N+T IP67	32A	10
23242274	Toma pared 90° 400V 32A 3P+T IP67 3H	32A	10
23233179	Toma pared 90° 230V 63A 2P+T IP67	63A	2
23243279	Toma pared 90° 400V 63A 3P+T IP67	63A	2
23253279	Toma pared 90° 400V 63A 3P+N+T IP67	63A	2
23234179	Toma pared 90° 230V 125A 2P+T IP67	125A	2
23244279	Toma pared 90° 400V 125A 3P+T IP67	125A	2
23254279	Toma pared 90° 400V 125A 3P+N+T IP67	125A	2



TOMAS DE USO GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMB	REF
23000145	CJTO. Toma de embutir de 10A - IP44	10	1
23000146	CJTO. Toma de embutir de 20A - IP44	10	2
23000147	CJTO. Toma de embutir SCHUKO - IP44	10	3
23000149	CJTO. Toma de embutir SCHUKO POL. - IP44	10	4
23000148	CJTO. Toma de embutir USB - IP 44	10	5


1

2

3

4

5

BRIDA MULTIMARCA CONEXTAB - INCLUYEN TORNILLOS

46470463	Brida multimarca CONEXTAB	2

Interruptores de Bloqueo Mecánico

>> No es posible energizar el interruptor sin la ficha conectada, y una vez conectada la ficha y accionado el interruptor, no es posible desconectar la ficha
>> Con alojamiento para candado e indicador de estado en colores.
>> Cableado y listo para conectar.

INTERRUPTORES DE BLOQUEO DE EMBUTIR IP44

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE	EMB
23831140	Interruptor de bloqueo emb. 16A 230V 2P+T IP44	16A	1
23841240	Interruptor de bloqueo emb 16A 400V 3P+T IP44	16A	1
23851240	Interruptor de bloqueo emb 16A 400V 3P+N+T IP44	16A	1
23832140	Interruptor de bloqueo emb 32A 230V 2P+T IP44	32A	1
23842240	Interruptor de bloqueo emb 32A 400V 3P+T IP44	32A	1
23852240	Interruptor de bloqueo emb 32A 400V 3P+N+T IP44	32A	1




INTERRUPTORES DE BLOQUEO DE EMBUTIR IP67

23831170	Interruptor de bloqueo emb. 16A 230V 2P+T IP67	16A	1
23841270	Interruptor de bloqueo emb. 16A 400V 3P+T IP67	16A	1
23851270	Interruptor de bloqueo emb. 16A 400V 3P+N+T IP67	16A	1
23832170	Interruptor de bloqueo emb. 32A 230V 2P+T IP67	32A	1
23842270	Interruptor de bloqueo emb. 32A 400V 3P+T IP67	32A	1
23852270	Interruptor de bloqueo emb. 32A 400V 3P+N+T IP67	32A	1
23842274	**Interruptor de bloqueo emb. 32A 380V 3P+T IP67 3H**	32A	1




INTERRUPTORES DE BLOQUEO DE SOBREPONER IP44

23931140	Interruptor de bloqueo Sobreponer 16A 230V 2P+T IP44	16A	1
23941240	Interruptor de bloqueo Sobreponer 16A 400V 3P+T IP44	16A	1
23951240	Interruptor de bloqueo Sob 16A 400V 3P+N+T IP44	16A	1
23932140	Interruptor de bloqueo Sobreponer 32A 230V 2P+T IP44	32A	1
23942240	Interruptor de bloqueo Sobreponer 32A 400V 3P+T IP44	32A	1
23952240	Interruptor de bloqueo Sob 32A 400V 3P+N+T IP44	32A	1




INTERRUPTORES DE BLOQUEO DE SOBREPONER IP67

23931170	Interruptor de bloqueo Sobreponer 16A 230V 2P+T IP67	16A	1
23941270	Interruptor de bloqueo Sobreponer 16A 400V 3P+T IP67	16A	1
23951270	Interruptor de bloqueo Sob 16A 400V 3P+N+T IP67	16A	1
23932170	Interruptor de bloqueo Sobreponer 32A 230V 2P+T IP67	32A	1
23942270	Interruptor de bloqueo Sobreponer 32A 400V 3P+T IP67	32A	1
23952270	Interruptor de bloqueo Sob 32A 400V 3P+N+T IP67	32A	1
23942274	**Interruptor de bloqueo Sobreponer 32A 380V 3P+T IP67 3H**	32A	1




CONEXTUBE

TABLEROS EQUIPADOS CONEXTAB



NUEVO PRODUCTO


CONEXTAB DE 6 TOMAS

- MAS CAPACIDAD
- MAS GRANDE
- MAS SEGURA

INDUSTRIA ARGENTINA - CALIDAD DE EXPORTACIÓN

Tableros Equipados para Obra e Industria

TABLEROS DE CONEXION CONEXTAB IEC 60309



>> *44001608*



>> *44001618*



>> *44001618-1*



>> *44001618-2*

ENVOLVENTES CONEXTAB 6 BOCAS EQUIPADOS CON FICHAS Y TOMAS [C-FYT] **NUEVO PRODUCTO**


CÓDIGO	CONFIGURACION	PROTECCIONES	ALIMENTACION	EMB
44001608	2-3Px10A 2- 3Px16A 2- 5Px16A	*DY: 1- 4x4 0A ITM: 1 - 2x1 0A 1- 2x16A 1- 4x16A*	10M cable TPR 5x6mm² (3P+N+T IEC 309)	1
44001618	2- 3Px10A 2- 3Px16A 2- 5Px16A	*DY: 1- 4x40A ITM: 1- 2x10A 1- 2x16A 1- 4x16A*	Bornera de Conexion	1
44001618-1	3- 3Px16A 3- 5Px16A	*DY: 1- 4x40A ITM: 1- 2x16A 1- 4x16A*	Bornera de Conexion	1
44001618-2	2- 3Px16A 2- 5Px16A 2- 5Px32A	*DY: 1- 4x63A ITM: 1- 2x16A 1- 4x16A 1- 4x32A*	Bornera de Conexion	1

SEGURIDAD Y VERSATILIDAD


DONDE MAS LO NECESITAS




LA SOLUCIÓN PARA OBRA E INDUSTRIA



>> *44001208*



>> *44001238*



>> *44001218 / 44001228**




>> *44001301*

ENVOLVENTES CONEXTAB 4 - 3 - 2 BOCAS EQUIPADOS CON FICHAS Y TOMAS [C-FYT]

CÓDIGO	CONFIGURACION	PROTECCIONES	ALIMENTACION	EMB
44001208	2- 3Px10A 1- 3Px16A 1- 5Px16A	DY: *1- 4x40A* ITM: *1- 2x16A 1- 4x32A*	5M cable TPR 5x6mm² (3P+N+T IEC 309)	1
44001208-2	2- 3Px10A 2- 3Px32A	DY: *1- 4x40A* ITM: *1- 2x16A 1- 3x32A*	5M cable TPR 5x6mm² (3P+N+T IEC 309)	1
44001208-3	4- 3Px10A Norma Argentina	DY: *1- 2x25A* ITM: *2- 2x16A*	5M cable TPR 3x6mm2 (2P+T IEC 309)	1
44001208-4	4- 3Px16A IEC309	DY: *1- 2x40A* ITM: *1- 2x16A*	5M cable TPR 3x6mm2 (2P+T IEC 309)	1
44001208-6	2- 3Px10A 1- 3Px16A 1- 5Px16A	DY: *1- 4x40A* ITM: *1- 2x16A 1- 4x32A*	10M cable TPR 5x6mm² (3P+N+T IEC 309)	1
44001208-9	2- 3Px16A 2- 5Px32A IEC309	DY: *1- 2x40A* ITM: *1- 2x16A 1- 4x32A*	8M cable TPR 5x6mm2 (3P+N+T IEC 309)	1
44001218	2- 3Px10A 1- 3Px16A 1- 5Px16A	DY: *1- 4x40A* ITM: *1- 2x16A 1- 4x32A*	Bornera de conexión	1
44001218-1	2- 3Px10A 2- 5Px16A	DY: *1- 4x40A* ITM: *1- 2x16A 1- 4x16A*	Bornera de conexión	1
44001218-4	2- 3Px10A 1- 3Px16A 1- 4Px32A	DY: *1- 4x40A* ITM: *1- 2x16A 1- 4x32A*	Bornera de conexión	1
44001228	2- 3Px10A 1- 3Px16A 1- 5Px16A*	DY: *1- 4x40A* ITM: *1- 2x16A 1- 4x32A*	Bornera de conexión	1
44001238	4- 3Px10A	DY: *1- 2x25A* ITM: *1- 2x16A*	Bornera de conexión	1
44001238-1	4- 3Px20A	DY: *1- 2x40A* ITM: *2- 2x20A*	Bornera de conexión	1
44001238-3	2- 3Px10A 2- 3Px20A	DY: *1- 2x40A* ITM: *1- 2x10A 1- 2x20A*	Bornera de conexión	1
44001301	3- 3Px10A	DY: *1- 2x40A* ITM: *3- 2x10A*	Conexión	1
44001302	3- 3Px16A	DY: *1- 2x63A* ITM: *3- 2x16A*	Conexión	1
44001401	4- 3Px10A		Conexión	1
44001501	2- 3Px10A	DY: *1- 2x25A* ITM: *1- 2x16A*	Conexión	1
44001502	1- 3Px16A 1- 5Px16A	DY: *1- 4x40A* ITM: *1- 2x16A 1- 4x16A*	Conexión	1

>> ** Con porta zuncho*



>> *44001302*



>> *44001401*



>> *44001501*



>> *44001502*

ENVOLVENTES CONEXPOL EQUIPADOS CON FICHAS Y TOMAS [C-FYT]

CÓDIGO	CONFIGURACION	PROTECCIONES	ALIMENTACION	EMB
44007001	1- 3Px10A	-	Conexión	1
44007002	1- 2Px16A	-	Conexión	1
44007003	1- 5Px16A	-	Conexión	1
44007004	1- 5Px32A	-	Conexión	1
44007101	3- 3Px10A	-	Conexión	1
44007102	1- 3Px16A 1- 5Px16A 1- 5Px32A	-	Conexión	1
44007201	2- 3Px10A 1- 3Px16A 1- 5Px16A	-	Conexión	1
44003627	2- 3Px10A 1- 3Px16A 1- 5Px16A	DY: *1- 4x40A* ITM: *1- 2x16A 1- 4x32A*	Ficha embutir 5Px32A	1
44003637	2- 3Px10A 1- 3Px16A 1- 5Px16A*	DY: *1- 4x40A* ITM: *1- 2x16A 1- 4x32A*	Ficha embutir 5Px32A	1
44005436	4- 3Px16A 4- 5Px16A 4- 3Px10A	DY: *1- 4x63A* ITM: *2- 2x16A 2- 4x32A*	Bornera de conexión	1

>> *Con porta zuncho*


>> *44007001*


>> *44007002*


>> *44007003 / 44007004*


>> *44007101*


>> *44007102*


>> *44007201*



>> *44003627*


>> *44005436*

CAP EQUIPADOS CON FICHAS Y TOMAS [C-FYT]

CÓDIGO	CONFIGURACION	PROTECCIONES	ALIMENTACION	EMB
44008001	1- 3Px10A	--	Conexión	1
44008002	1- 2Px16A	-	Conexión	1
44008003	1- 5Px16A	-	Conexión	1
44008004	1- 5Px32A	-	Conexión	1
44008101	2- 3Px10A	-	Conexión	1
44008102	1- 3Px16A 1- 5Px16A	-	Conexión	1
44008103	2- 3Px10A 1- 3Px16A 1- 5Px16A	-	Conexión	1
44008104	1- 3Px16A 1- 5Px32A	-	Conexión	1
44008105	2- 3Px10A 1- 3Px16A 1- 5Px32A	-	Conexión	1
44008201	2- 3Px10A 2- 3Px16A 2- 5Px32A	ITM: *1- 4x32A*	Conexión	1
44008202	1- 3Px16A 1- 5Px16A 1- 5Px32A	ITM: *1- 4x32A 1- 2x16A 1- 2x10A*	Conexión	


>> *44008001*


>> *44008002*


>> *44008003 / 44008004*


>> *44008101*


>> *44008102 / 44008104*



>> *44008103 / 44008105*



>> *44008201*


>> *44008202*

CAP (S-FYT) CALADOS - ENVOLVENTES PARA TOMAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DESCRIPCION	EMB
44008000	CAP 120x120x100 para 1 Toma IP65	1
44008100	CAP 150x200x100 para 2 Tomas IP65	1


>> *44008000*


>> *44008100*

CONEXTAB (S-FYT) CIEGOS - ENVOLVENTES PARA TOMAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
44000000	Conextab Ciego IP66	174x440x111	1
44000800	Conextab 8M DIN Ciego IP66	174x440x111	1
44001210	Conextab 12M DIN Ciego IP66	270x300x116	1
44001200	Conextab 12M DIN Ciego IP66	270x440x112	1
44001600	Conextab 18M DIN Ciego IP66	378x440x116	1



>> *44000000*



>> *44000800*



>> *44001210*



>> *44001200*



>> *44001600*

CONEXTAB (S-FYT) CALADOS - ENVOLVENTES PARA TOMAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
44000004	Conextab para 4 tomas IP65	174x440x111	1
44000803	Conextab 8M DIN para 3 tomas IP65	174x440x111	1
44001202	Conextab 12M DIN para 2 tomas IP65	270x300x116	1
44001204	Conextab 12M DIN para 4 tomas IP65	270x440x112	1
44001606	Conextab 18M DIN para 6 tomas IP66	378x440x116	1



>> *44000004*



>> *44000803*



>> *44001202*



>> *44001204*



>> *44001606*

CONEXPOL (S-FYT) CALADOS - ENVOLVENTES PARA TOMAS INDUSTRIALES


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	EMB
44007000	Conexpol 135x135x80mm para 1 Toma IP65	135x135x80	1
44007100	Conexpol 270x180x171mm para 3 Tomas IP65	270x180x171	1
44007200	Conexpol 270x270x171mm para 4 Tomas IP65	270x270x171	1



>> *44007000*



>> *44007100*



>> *44007200*

Tableros para corrección de Factor de Potencia

>> Envolvente con ventilación natural - IP44
>> Protecciones CXT + Capacitores Leyden
>> Testeado y listo para instalar
>> Corrección Fija de Cos-Fi



BANCO DE CAPACITORES FIJO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
44005600	Banco de 5 KvAR Trifasico Envolvente Grande	270x440x112	1
44005603	Banco de 5 KvAR Trifasico Envolvente Chico	174x440x111	1
44005601	Banco de 10 KvAR Monofásico Envolvente Grande	270x440x112	1
44005602	Banco de 15 KvAR Monofásico Envolvente Grande	270x440x112	1
44005604	Banco de 20 KvAR Trifásico Envolvente Grande	270x440x112	1

MÁXIMA EFICIENCIA EN INSTALACIONES. CORRECCIÓN FIJA DE ENERGÍA REACTIVA PARA COMERCIOS E INDUSTRIAS.

Unidades de Mando y Señalización CXX

COMPONIBLES, CUERPO PLASTICO, DIAMETRO 22 MM CXX A

- Apto para usos industriales, instalaciones comerciales y domiciliarias.
- Fabricados según IEC 60947-5-1.
- Tensión de Alimentación LED: 24 VCA/CC, 110 VCA/CC, 220 VCA.
- Tensión nominal contactos: 240 VCA, 250 VCC.
- Tensión de Aislamiento: 660V.
- Bloques de contactos: autolimpiantes de Ith 10 A, NA y NC, acoplables.
- Grado de protección IP: 44 (montado); 65 (con prot. de silicona).

PULSADORES RASANTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF COMERCIAL	EMB
32201210	Pulsador rasante Ø22 NA - **Negro**	AA21	20
32201410	Pulsador rasante Ø22 NC - **Rojo**	AA42	20
32243420	Pulsador rasante Ø22 NC - **Rojo "0"**	AA42R	20
32201310	Pulsador rasante Ø22 NA - **Verde**	AA31	20
32240310	Pulsador rasante Ø22 NA - **Verde "I"**	AA31V	20
32242310	Pulsador rasante Ø22 NA - **Verde "START"**	AA34V	20
32201510	Pulsador rasante Ø22 NA - **Ambar**	AA51	20
32201610	Pulsador rasante Ø22 NA - **Azul**	AA61	20
32241710	Pulsador rasante Ø22 NA - **Blanco "C/Flecha"**	AA11B	20
32241210	Pulsador rasante Ø22 NA - **Negro "C/Flecha"**	AA14B	20
32244420	Pulsador rasante Ø22 NC - **Rojo "STOP"**	AA43R	20





PULSADORES SALIENTES

32202210	Pulsador saliente Ø22 NA - **Negro**	AL21	20
32202310	Pulsador saliente Ø22 NA - **Verde**	AL31	20
32202420	Pulsador saliente Ø22 NC - **Rojo**	AL42	20
32202510	Pulsador saliente Ø22 NA - **Ambar**	AL51	20
32202610	Pulsador saliente Ø22 NA - **Azul**	AL61	20



PULSADORES TIPO HONGO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF COMERCIAL	EMB
32210420	Pulsador hongo Ø22 NC - **Rojo Ø40** C/Retorno	AC42	20
32210210	Pulsador hongo Ø22 NA - **Negro Ø40** C/retorno	AC21	20
32211210	Pulsador hongo Ø22 NA - **Negro Ø60** C/Retorno	AR21	20
32211420	Pulsador hongo Ø22 NC - **Rojo Ø60** C/Retorno	AR42	20
32209420	Pulsador hongo Ø22 NC - **Rojo Ø30** C/Retención	AS442	20
32212420	Pulsador hongo Ø22 NC - **Rojo Ø40** C/Retención	AS542	20
32213420	Pulsador hongo Ø22 NC - **Rojo Ø60** C/Retención	AS642	20
32224420	Pulsador hongo Ø22 NC - **Rojo Ø40** PUSH-PULL	AT42	20





PULSADORES LUMINOSOS

32207332	Pulsador luminoso Ø22 NA+NC **Verde** LED 24V AC/DC	AW33B5	20
32207432	Pulsador luminoso Ø22 NA+NC **Rojo** LED 24 V AC/DC	AW34B5	20
32207532	Pulsador luminoso Ø22 NA+NC **Ambar** LED 24V AC/DC	AW35B5	20
32207632	Pulsador luminoso Ø22 NA+NC **Azul** LED 24V AC/DC	AW36B5	20
32207732	Pulsador luminoso Ø22 NA+NC **Blanco** LED 24V AC/DC	AW37B5	20
32207333	Pulsador luminoso Ø22 NA+NC **Verde** LED 110V AC/DC	AW33G5	20
32207433	Pulsador luminoso Ø22 NA+NC **Rojo** LED 110 V AC/DC	AW34G5	20
32207334	Pulsador luminoso Ø22 NA+NC **Verde** LED 220V AC	AW33M5	20
32207434	Pulsador luminoso Ø22 NA+NC **Rojo** LED 220 V AC	AW34M5	20





PULSADORES, SELECTORAS, PILOTOS Y BUZZERS COMPONIBLES O MONOBLOQUE PARA EL **CONTROL PRECISO DE TABLEROS INDUSTRIALES**

Componibles. Cuerpo plástico, Diámetro 22mm CXX A

SELECTORAS MANETA CORTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF COMERCIAL	EMB
32203210	Selector Maneta Corta Ø22 **2 POS** F. NA	AD21	20
32214240	Selector Maneta Corta Ø22 **3 POS** F. NA+NA	AD33	20
32226240	Selector Maneta Corta Ø22 **3 POS** Reset NA+NA	AD53	20



SELECTORAS MANETA LARGA

32216210	Selector Maneta Larga Ø22 **2 POS** F. NA	AJ21	20
32217240	Selector Maneta Larga Ø22 **3 POS** F. NA+NA	AJ33	20
32219240	Selector Maneta Larga Ø22 **3 POS** Reset NA+NA	AJ53	20



SELECTORAS CON LLAVE

32220210	Selector con Llave Ø22 **2 POS** F NA	AG21	20
32221240	Selector con Llave Ø22 **3 POS** F NA+NA	AG33	20
32222210	Selector con LlaveE Ø22 **2 POS** Reset NA	AG41	20
32223240	Selector con Llave Ø22 **3 POS** Reset NA+NA	AG53	



PULSADORES DOBLES

32230830	Pulsador Doble Ø22 NA+NC Ver/Roj I/O	AL84	20
32232832	Pulsador Doble Ø22 NA+NC Ver/Roj I/O L24V AC/DC	AW8B5	20
32232834	Pulsador Doble Ø22 NA+NC Ver/Roj I/O L220V AC	AW8M5	20



SELECTORAS LUMINOSAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF COMERCIAL	EMB
32227332	Selector Luminoso **Verde** 2POS NA+NC LED 24V AC/DC	AK22	20
32227432	Selector luminoso **Roja** 2POS NA+NC LED 24V AC/DC	AK23	20
32227532	Selector luminoso **Ambar** 2POS NA+NC LED 24V AC/DC	AK24	20
32227632	Selector luminoso **Azul** 2POS NA+NC LED 24V AC/DC	AK25	20
32227338	Selector luminoso **Verde** 2POS NA+NC LED 110V AC/DC	AK22	20
32227438	Selector luminoso **Rojo** 2POS NA+NC LED 110V AC/DC	AK23	20
32227334	Selector luminoso **Verde** 2POS NA+NC LED 220VAC	AK22	20
32227434	Selector luminoso **Roja** 2POS NA+NC LED 220VAC	AK23	20
32228432	Selector luminoso **Roja** 3POS NA+NC LED 24V AC/DC	AK33	20
32228332	Selector luminoso **Verde** 3POS NA+NC LED 24V AC/DC	AK32	20
32228338	Selector luminoso **Verde** 3POS NA+NC LED 110V AC/DC	AK32	20
32228334	Selector luminoso **Verde** 3POS NA+NC LED 220V AC	AK32	20
32228434	Selector luminoso **Roja** 3POS NA+NC LED 220V AC	AK33	20
32228534	Selector luminoso **Ambar** 3POS NA+NC LED 220V AC	AK34	20
32228634	Selector luminoso **Azul** 3POS NA+NC LED 220V AC	AK35	20





PILOTOS LUMINOSOS

32208302	Piloto Luminoso Ø22 **Verde** LD 24V AC/DC	AV3B	20
32208402	Piloto Luminoso Ø22 **Rojo** LD 24V AC/DC	AV4B	20
32208502	Piloto Luminoso Ø22 **Ambar** LD 24V AC/DC	AV5B	20
32208602	Piloto Luminoso Ø22 **Azul** LD 24V AC/DC	AV6B	20
32208702	Piloto Luminoso Ø22 **Blanco** LD 24V AC/DC	AV7B	20
32208308	Piloto Luminoso Ø22 **Verde** LD 110V AC/DC	AV3G	20
32208304	Piloto Luminoso Ø22 **Verde** LD 220V AC	AV3M	20
32208404	Piloto Luminoso Ø22 **Rojo** LD 220V AC	AV4M	20
32208504	Piloto Luminoso Ø22 **Ambar** LD 220V AC	AV5M	20
32208604	Piloto Luminoso Ø22 **Azul** LD 220V AC	AV6M	20
32208704	Piloto Luminoso Ø22 **Blanco** LD 220V AC	AV7M	20




CUERPOS, CONTACTOS Y CAPUCHÓN DE SILICONA

32545900	Cuerpo plástico para CXX22	20
32735920	Módulo contacto NC para CXX22	20
32735910	Módulo contacto NA para CXX22	20
32949700	Capuchón circular silicona para CX X22	20
32945700	Cobertor rectangular silicona para CX X22	20
32948700	Arandela silicona Ø22 - IP65	20



MODULO PORTALAMPARAS CON LED PARA PILOTOS Y PULSADORES

32738302	Módulo portalámpara con Led 24V AC/DC **Verde**	10
32738402	Módulo portalámpara con Led 24V AC/DC **Rojo**	10
32738502	Módulo portalámpara con Led 24V AC/DC **Ambar**	10
32738602	Módulo portalámpara con Led 24V AC/DC **Azul**	10
32738702	Módulo portalámpara con Led 24V AC/DC **Blanco**	10
32738304	Módulo portalámpara con Led 220 VAC **Verde**	10
32738404	Módulo portalámpara con Led 220 VAC **Rojo**	10
32738504	Módulo portalámpara con Led 220 VAC **Ambar**	10
32738604	Módulo portalámpara con Led 220 VAC **Azul**	10
32738704	Módulo portalámpara con Led 220 VAC **Blanco**	10




Monobloque, Cuerpo Plástico, Diámetro 22mm CXX L

>> *Pilotos y buzzers compactos.*
>> *Tensión de Alimentación: 24 VAC/DC y 220 VAC*
>> *Tensión de Aislamiento: 500V*
>> *Grado de Protección IP40 (montado)*

PILOTOS MONOBLOQUE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF COMERCIAL	EMB
32834402	Piloto Monobloque Ø22 **24V** AC/DC LED **Rojo**	2D-24V	10
32834302	Piloto Monobloque Ø22 **24V** AC/DC LED **Verde**	2D-24V	10
32834502	Piloto Monobloque Ø22 **24V** AC/DC LED **Ambar**	2D-24V	10
32834602	Piloto Monobloque Ø22 **24V** AC/DC LED **Azul**	2D-24V	10
32834702	Piloto Monobloque Ø22 **24V** AC/DC LED **Blanco**	2D-24V	10
32834404	Piloto Monobloque Ø22 **220** V AC LED **Rojo**	2D-220	10
32834304	Piloto Monobloque Ø22 **220** V AC LED **Verde**	2D-220	10
32834504	Piloto Monobloque Ø22 **220** V AC LED **Ambar**	2D-220	10
32834604	Piloto Monobloque Ø22 **220** V AC LED **Azul**	2D-220	10
32834704	Piloto Monobloque Ø22 **220** V AC LED **Blanco**	2D-220	10



ZUMBADORES / BUZZERS

32846902	Buzzer Ø22 - **24V** AC/DC **Negro**	2DM-24	10
32846904	Buzzer Ø22 - **220 V** AC **Negro**	2DM-22	10
32847402	Buzzer Luminoso Ø22 - **24V** AC/DC **Rojo**	2DSM-2	10
32847404	Buzzer Luminoso Ø22 - **220 V** AC **Rojo**	2DSM-2	10



PRECISIÓN EN CADA PULSO

CLARIDAD EN CADA SEÑAL



LA ROBUSTEZ QUE LA INDUSTRIA EXIGE

Cajas Aislantes Equipadas con Unidades CXX A

>> (*) IP 65 agregando capuchones de silicona.

CAJAS DE MANDO Y SEÑALIZACION IP44 (*)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	REF COMERCIAL	EMB
45100102	Caja con Pulsador Rasante Verde NA	80x80x50	B102	3
45100112	Caja con Pulsador Rasante Rojo NC	80x80x50	B112	3
45100134	Caja con Selector 2POS FIJAS NA	80x80x50	B134	3
45200213	Caja con Pulsador Verde-Rojo NA-NC	120x80x50	B213	6
45300324	Caja con 2 FLEC NA Bco/Ngro+RAS Rojo NC	120x80x50	B324	6
45300363	Caja con Pulsador Vr-Rj NA NC+PIL Rj 220V AC	120x80x50	B363	6
45300164	Caja golpe puño Ø40 Rojo NC	80x80x50	B164	3
45100174	Caja golpe puño Ø40 Rojo NC C/RET	80x80x50	B174	3



>> 45100112



>> 45100134



>> 45100174



>> 45100102



>> 45300164



>> 45300363



>> 45200213



>> 45300324

Cajas Aislantes y de Aluminio Inyectado Caladas para Unidades CXX A

CAJAS AISLANTES CALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMB
45109661	Caja Aislante para Botonera C/ 1 PERF	80x80x50	10
45209951	Caja Aislante para Botonera C/ 2 PERF	120x80x50	9
45309951	Caja Aislante para Botonera C/ 3 PERF	120x80x50	9



CAJAS METÁLICAS AISLANTES CALADAS

50101000	Caja Metálica para botonera con 1 Perforación	100x100x60	5
50201000	Caja Metálica para botonera con 2 Perforación	100x100x60	5
50301014	Caja Metálica para botonera con 3 Perforación	150x100x75	5




CONEXTUBE
SEGURIDAD ELECTRICA
EN CADA PROYECTO
MATERIALES ELECTRICOS SEGUROS - PROFESIONALES - DE ARGENTINA Y EL MUNDO